

# PRIZMATIC Kft. árulista

**PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet - 8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.**

**Tel./fax: 22-311-460 - 06 30 2 777 180**

**Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>  |
|----------------------|--|
| 1                    | 20-as gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - belső menettel - M5x0,8b) (20 KB IM 05 MPX helyett)         |
| 2                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 SF IW 13 MXX helyett)             |
| 3                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 SF IW 10 MXX helyett)             |
| 4                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 SF AW 13 MXX helyett)             |
| 5                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 SF AW 10 MXX helyett)             |
| 6                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (21 SF KO 06 MXX helyett)              |
| 7                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz - M12x1) (21 SF KO 08 MXX helyett) |
| 8                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O4) (21 SF TF 04 MXX helyett)                    |
| 9                    | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O6) (21 SF TF 06 MXX helyett)                    |
| 10                   | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O8) (21 SF TF 08 MXX helyett)                    |
| 11                   | 21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O9) (21 SF TF 09 MXX helyett)                    |
| 12                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 KA IW 13 MPX helyett)            |
| 13                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 KA IW 10 MPX helyett)            |
| 14                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 KA AW 13 MPX helyett)            |
| 15                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 KA AW 10 MPX helyett)            |
| 16                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O6/4-es csőhöz) (21 KA KO 06 MPX helyett)                     |
| 17                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (21 KA KO 08 MPX helyett)        |
| 18                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O4) (21 KA TF 04 MPX helyett)                   |
| 19                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O6) (21 KA TF 06 MPX helyett)                   |
| 20                   | 21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O8) (21 KA TF 08 MPX helyett)                   |
| 21                   | 25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/2"k) (25 SF AK 21 SXN helyett)     |
| 22                   | 25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/4"k) (25 SF AK 13 SXN helyett)     |
| 23                   | 25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R3/8"k) (25 SF AK 17 SXN helyett)     |
| 24                   | 25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (25 SF TF 13 SXN helyett)           |
| 25                   | 25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - belső menettel - G1/2"b) (25 KA IW 21 MPN helyett)         |

|    |   |
|----|---|
| 26 | 25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - külső menettel - R1/2" k) (25 KA AK 21 MPN helyett) |
| 27 | 25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (25 KA TF 13 MPN helyett)        |
| 28 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/2" b) (26 SF IW 21 MXX helyett)     |
| 29 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/4" b) (26 SF IW 13 MXX helyett)     |
| 30 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/8" b) (26 SF IW 10 MXX helyett)     |
| 31 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G3/8" b) (26 SF IW 17 MXX helyett)     |
| 32 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/2" k) (26 SF AW 21 MXX helyett)     |
| 33 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/4" k) (26 SF AW 13 MXX helyett)     |
| 34 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/8" k) (26 SF AW 10 MXX helyett)     |
| 35 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G3/8" k) (26 SF AW 17 MXX helyett)     |
| 36 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 SF KO 10 MXX helyett)      |
| 37 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)     |
| 38 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/9-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)      |
| 39 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 SF KO 06 MXX helyett)       |
| 40 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 SF KO 08 MXX helyett)       |
| 41 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 SF TF 10 MXX helyett)            |
| 42 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O11-12) (26 SF TF 11 MXX helyett)         |
| 43 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O12) (26 SF TF 12 MXX helyett)            |
| 44 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O13-14) (26 SF TF 13 MXX helyett)         |
| 45 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 SF TF 06 MXX helyett)             |
| 46 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O8) (26 SF TF 08 MXX helyett)             |
| 47 | 26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 SF TF 09 MXX helyett)             |
| 48 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O13-14) (26 KA TF 13 MPX helyett)      |
| 49 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 KA TF 09 MPX helyett)          |
| 50 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - 3/8" b) (26 KA IW 17 MPX helyett)   |
| 51 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - G1/2" b) (26 KA IW 21 MPX helyett)  |
| 52 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - G1/4" b) (26 KA IW 13 MPX helyett)  |
| 53 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/2" k) (26 KA AW 21 MPX helyett)  |
| 54 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/4" k) (26 KA AW 13 MPX helyett)  |
| 55 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/8" k) (26 KA AW 10 MPX helyett)  |
| 56 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G3/8" k) (26 KA AW 17 MPX helyett)  |

|    |  |
|----|--|
| 57 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 KA KO 10 MPX helyett)  |
| 58 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 KA KO 12 MPX helyett) |
| 59 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 KA KO 06 MPX helyett)   |
| 60 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 KA KO 08 MPX helyett)   |
| 61 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 KA TF 10 MPX helyett)        |
| 62 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O12) (26 KA TF 12 MPX helyett)        |
| 63 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 KA TF 06 MPX helyett)         |
| 64 | 26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O8) (26 KA TF 08 MPX helyett)         |
| 65 | 27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 SF IW 26 SXN helyett)    |
| 66 | 27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/2" k) (27 SF AK 21 SXN helyett)   |
| 67 | 27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R3/4" k) (27 SF AK 26 SXN helyett)   |
| 68 | 27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (27 SF TF 13 SXN helyett)          |
| 69 | 27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 SF TF 19 SXN helyett)          |
| 70 | 27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - belső menettel - G1/2"b) (27 KA IW 21 MPN helyett)  |
| 71 | 27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 KA IW 26 MPN helyett)  |
| 72 | 27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - külső menettel - R3/4" k) (27 KA AK 26 MPN helyett) |
| 73 | 27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 KB TF 19 MPN helyett)        |
| 74 | 3-as elágazás (G1/2"bbbb, max. 20 bar) DO 21   |
| 75 | 3-as elágazás (G3/8"bbbb, max. 20 bar) DO 17   |
| 76 | 3 utas karos "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=13mm - G1/2"bbb)  |
| 77 | 3 utas mini "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=7mm - G3/8"bbb) (Aignep)                                 |
| 78 | Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200 l/min)                  |
| 79 | Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200 l/min)                  |
| 80 | Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6250 l/min)                    |
| 81 | Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6250 l/min)                  |
| 82 | Aignep olajzó (G1/4"bb - max. 15 bar - max. 720 l/min)   |
| 83 | Aignep olajzó (G1/8"bb - max. 15 bar - max. 720 l/min)   |
| 84 | Aignep olajzó (G1"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/min)  |
| 85 | Aignep olajzó (G3/4"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/min)  |
| 86 | Aignep összekötőcsavarok 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz  |
| 87 | Aignep rögzítő saroklemez 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz   |

|     |   |
|-----|---|
| 88  | Aignep rögzítő saroklemez 1-es építési méretű Aignep levegőelőkészítőkhöz                                 |
| 89  | Aignep rögzítő saroklemez 2-es építési méretű levegőelőkészítőkhöz  |
| 90  | Aignep rögzítő saroklemez 3-as építési méretű levegőelőkészítőkhöz  |
| 91  | Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/min)  |
| 92  | Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/min)  |
| 93  | Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/min)   |
| 94  | Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/min) |
| 95  | Aignep szűrő (G1/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1200 l/min - VÍZRE is)                                 |
| 96  | Aignep szűrő (G1/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1200 l/min - VÍZRE is)                                 |
| 97  | Aignep szűrő (G1"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/min)  |
| 98  | Aignep szűrő (G3/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/min)  |
| 99  | Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára   |
| 100 | Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára   |
| 101 | Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára   |
| 102 | Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára   |
| 103 | Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára   |
| 104 | Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára   |
| 105 | Átalakító csavar - acél (M14x1,5k - G1/8"b - 19-es laptáv)  |
| 106 | Átalakító csavar - acél (M18x1,5k - G1/4"b - 27-es laptáv)  |
| 107 | Átalakító csavar - acél (M22x1,5k - G3/8"b - 27-es laptáv)  |
| 108 | Átalakító csavar - nikkelezett réz (M10x1k - M5b)   |
| 109 | Átalakító csavar - nikkelezett réz (M16x1,5k - G1/8"b)  |
| 110 | Átalakító csavar - nikkelezett réz (M20x1,5k - G1/4"b)  |
| 111 | Átalakító csavar - nikkelezett réz (M26x1,5k - G3/8"b)  |
| 112 | Átalakító csavar - nikkelezett réz (M28x1,5k - G1/2"b)  |
| 113 | Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/4"k - G1/4"b)  |
| 114 | Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/8"k - G1/8"b)  |
| 115 | Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT3/8"k - G3/8"b)  |
| 116 | Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)                               |
| 117 | Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M24x1,5k - O16-os csőhöz, "S" sorozat)                               |
| 118 | Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M26x1,5k - O18-as csőhöz, "L" sorozat)                               |

|     |   |
|-----|---|
| 119 | Átalakító közcsavar - acél (G1/4" k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)   |
| 120 | Átalakító közcsavar - acél (G1/4" k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)   |
| 121 | Aventics (Rexroth) manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás) R412003858                                   |
| 122 | Aventics (Rexroth) nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/4" bb - 0,4-10 bar - max. 25 bar - max. 450 l/min) 0 821 302 449 |
| 123 | Aventics (Rexroth) nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/8" bb - 0,4-10 bar - max. 25 bar - max. 450 l/min) 0 821 302 427 |
| 124 | Aventics (Rexroth) rögzítőanya nyomásszabályozókhoz (M30x1,5mm) 1829234070  |
| 125 | Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O11)   |
| 126 | Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O13) GI 21/13  |
| 127 | Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O6) GI 21/06   |
| 128 | Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O9) GI 21/09   |
| 129 | Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O13) GI 13/13  |
| 130 | Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O6) GI 13/06   |
| 131 | Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O8)  |
| 132 | Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O9) GI 13/09   |
| 133 | Belsőmenetes tömlővég (G1/8" b - O6) GI 10/06   |
| 134 | Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O11)   |
| 135 | Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O13) GI 17/13  |
| 136 | Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O6) GI 17/06   |
| 137 | Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O9) GI 17/09   |
| 138 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O10 - O12 x 9 - W1)   |
| 139 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O11 - O13 x 9 - W1)   |
| 140 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O12 - O14 x 9 - W1)   |
| 141 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O13 - O15 x 9 - W1)   |
| 142 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O7 - O9 x 9 - W1)   |
| 143 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O8 - O10 x 9 - W1)  |
| 144 | Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O9 - O11 x 9 - W1)  |
| 145 | Bilincsszalag - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)                                |
| 146 | Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)   |
| 147 | Billenőgörgős szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott - 0-10 bar - 280 l/min) BL 311 301                           |
| 148 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/2" k - 11 bar - DN=10mm - Q=7461 liter/perc)  |
| 149 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 10 bar - DN=6mm - Q=2446 liter/perc)   |

|     |   |
|-----|---|
| 150 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 16,5 bar - DN=6mm - Q=3653 liter/perc)             |
| 151 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 4 bar - DN=6mm - Q=1114 liter/perc)                |
| 152 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 6 bar - DN=6mm - Q=1466 liter/perc)                |
| 153 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 8 bar - DN=6mm - Q=2001 liter/perc)                |
| 154 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/8" k - 11 bar - DN=10mm - Q=4716 liter/perc)              |
| 155 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/2" k - 6...12 bar - DN=10mm) műbizonylat nélkül |
| 156 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül   |
| 157 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül  |
| 158 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül   |
| 159 | Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül  |
| 160 | Bővítő betét, dugaszolható (O10 - O12)  |
| 161 | Bővítő betét, dugaszolható (O4 - O6)  |
| 162 | Bővítő betét, dugaszolható (O6 - O8)  |
| 163 | Bővítő betét, dugaszolható (O8 - O10)   |
| 164 | Csapágybak + csapszeg 12-es és 16-os ISO 6432-es munkahengerekhez                               |
| 165 | Csapágybak + csapszeg 20-as és 25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez                               |
| 166 | Csapágybak + csapszeg 8-as és 10-es ISO 6432-es munkahengerekhez                                |
| 167 | Csapágybak 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 168 | Csapágybak 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 169 | Csapágybak 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 170 | Csapágybak 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 171 | Csapszeg és Seeger-gyűrűk 32-es csapágybakokhoz (O10x53mm)                                      |
| 172 | Csapszeg és Seeger-gyűrűk 40-es csapágybakokhoz (O12x60mm)                                      |
| 173 | Csapszeg és Seeger-gyűrűk 50-es csapágybakokhoz (O12x68mm)                                      |
| 174 | Csapszeg és Seeger-gyűrűk 63-as csapágybakokhoz (O16x78mm)                                      |
| 175 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/6,5-ös és 10/7-es csőhöz)                   |
| 176 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)                                 |
| 177 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)                    |
| 178 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)                                 |
| 179 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)                                 |
| 180 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)                               |

|     |  |
|-----|--|
| 181 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/8-as és 12/9-es csőhöz)      |
| 182 | Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (R1/4" k - O10/8-as csőhöz)                 |
| 183 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)             |
| 184 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)              |
| 185 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) |
| 186 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)              |
| 187 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) |
| 188 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)            |
| 189 | Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz)             |
| 190 | Csőrögztítő - kék színű (14-es csőhöz) 1 db                                      |
| 191 | Csőrögztítő - natúr színű (10-es csőhöz) 1 db                                    |
| 192 | Csőrögztítő - natúr színű (12-es csőhöz) 1 db                                    |
| 193 | Csőrögztítő - natúr színű (15-ös csőhöz) 1 db                                    |
| 194 | Csőrögztítő - natúr színű (4-es csőhöz) 1 db                                     |
| 195 | Csőrögztítő - natúr színű (6-os csőhöz) 1 db                                     |
| 196 | Csőrögztítő - natúr színű (8-as csőhöz) 1 db                                     |
| 197 | Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O12...20-as csőhöz) 1 pár           |
| 198 | Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O16...24-es csőhöz) 1 pár           |
| 199 | Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O3...7-es csőhöz) 1 pár             |
| 200 | Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O6...13-as csőhöz) 1 pár            |
| 201 | Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O2) RTU-PK-2/2-B (FESTO)                               |
| 202 | Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O3) RTU-PK-2/3 (FESTO)                                 |
| 203 | Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O3) RTU-PK-3/3 (FESTO)                                 |
| 204 | Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O4) RTU-PK-3/4 (FESTO)                                 |
| 205 | Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O4) RTU-PK-4/4 (FESTO)                                 |
| 206 | Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O6) RTU-PK-4/6 (FESTO)                                 |
| 207 | Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) DK 06/06 - csak Rectus!                            |
| 208 | Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) RTU-PK-6/6 (FESTO)                                 |
| 209 | Csővágó csipesz (12 mm csőátmérőig) Aignep                                       |
| 210 | Csővágó fogó (4-25mm csőátmérőig - PNZ-25)                                       |
| 211 | Csővágó fogóhoz (John Guest) penge   |

|     |   |
|-----|---|
| 212 | Csővágó fogóhoz (PNZ-25) penge  |
| 213 | Csővágó fogóhoz (ZRS) penge - 218606 (FESTO)  |
| 214 | Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (G1/2" k - O1/2" (12,7mm) (műanyag)                 |
| 215 | Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (G1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)                 |
| 216 | Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)                |
| 217 | Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R3/8" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)                |
| 218 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10) |
| 219 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12) |
| 220 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10) |
| 221 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12) |
| 222 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4)   |
| 223 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6)   |
| 224 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8)   |
| 225 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4)   |
| 226 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O5)                                |
| 227 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6)   |
| 228 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8)   |
| 229 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10) |
| 230 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12) |
| 231 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-6)   |
| 232 | Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8)   |
| 233 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3-I                             |
| 234 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4-I                             |
| 235 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3-I                             |
| 236 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4-I                             |
| 237 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6-I                             |
| 238 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M6x0,75k - O4) QSMP-M6x0,75-4                        |
| 239 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4) QSM-M7-4-I                               |
| 240 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6) QSM-M7-6-I                               |
| 241 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M8x0,75k - O6) QSMP-M8x0,75-6                        |
| 242 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/2" k - O12) QS-1/2-12-I                           |



|     |  |
|-----|--|
| 243 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O10) QS-1/4-10-I                |
| 244 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4-I) |
| 245 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O6) QS-1/4-6-I                  |
| 246 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O8) QS-1/4-8-I                  |
| 247 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O4) QS-1/8-4-I                  |
| 248 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O6) QS-1/8-6-I                  |
| 249 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O8) QS-1/8-8-I                  |
| 250 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O10) QS-3/8-10-I                |
| 251 | Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O8) QS-3/8-8-I                  |
| 252 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O14)                                       |
| 253 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/2-10)            |
| 254 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/2-12)            |
| 255 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O15) (műanyag)                             |
| 256 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QS-1/2-16)            |
| 257 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18 (műanyag, John Guest)       |
| 258 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)                                       |
| 259 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)  |
| 260 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)  |
| 261 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/4-10)            |
| 262 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/4-12)            |
| 263 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4)              |
| 264 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O5)  |
| 265 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/4-6)              |
| 266 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/4-8)              |
| 267 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/8-10)            |
| 268 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/8-4)              |
| 269 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/8-6)              |
| 270 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/8-8)              |
| 271 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)                                       |
| 272 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O14)                                       |
| 273 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-3/8-10)            |

|     |  |
|-----|--|
| 274 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-3/8-12)                        |
| 275 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QS-3/8-16)                        |
| 276 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-3/8-6)                          |
| 277 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-3/8-8)                          |
| 278 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M10x1k - O4)   |
| 279 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M10x1k - O6)   |
| 280 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,25k - O6)  |
| 281 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O6)   |
| 282 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O8)   |
| 283 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1k - O6)   |
| 284 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3   |
| 285 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4   |
| 286 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3   |
| 287 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4   |
| 288 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O5)  |
| 289 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6   |
| 290 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M6x1k - O4)  |
| 291 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M6x1k - O6)  |
| 292 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M8x1k - O4)  |
| 293 | Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M8x1k - O6)  |
| 294 | Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ - szűkítő - FÉM, dugaszolható (O6 - O1/4" (6,35mm) (Norgren) |
| 295 | Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)              |
| 296 | Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)              |
| 297 | Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag)             |
| 298 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-F-10)                  |
| 299 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-F-12)                  |
| 300 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)   |
| 301 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-F-4)                     |
| 302 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)   |
| 303 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-F-6)                     |
| 304 | Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-F-8)                     |

|     |  |
|-----|--|
| 305 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10-6)                             |
| 306 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10-8)                             |
| 307 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12-10)                           |
| 308 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12-8)                             |
| 309 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O14 - O12)   |
| 310 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12) (Festo jelölés: QS-16-12)                           |
| 311 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O14)   |
| 312 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3) QSM-4-3   |
| 313 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6-4)                               |
| 314 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8-4)                               |
| 315 | Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8-6)                               |
| 316 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-10)  |
| 317 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-12)  |
| 318 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)   |
| 319 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QS-16)  |
| 320 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQ-18 (műanyag, John Guest)                                   |
| 321 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)   |
| 322 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) QSM-3   |
| 323 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-4)   |
| 324 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-6)   |
| 325 | Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-8)   |
| 326 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)  |
| 327 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) |
| 328 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)  |
| 329 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) |
| 330 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)  |
| 331 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) |
| 332 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O10) (műanyag)                         |
| 333 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O16) (műanyag)                         |
| 334 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O6) (műanyag)                          |
| 335 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O8) (műanyag)                          |

|     |  |
|-----|--|
| 336 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O10) (műanyag)              |
| 337 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O12) (műanyag)              |
| 338 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O6) (műanyag)               |
| 339 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O8) (műanyag, réz menettel) |
| 340 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O6) (műanyag)               |
| 341 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O8) (műanyag)               |
| 342 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/2-10)            |
| 343 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/2-12)            |
| 344 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O16) (Festo jelölés: QSF-1/2-16)            |
| 345 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O8)   |
| 346 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/4-10)            |
| 347 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/4-12)            |
| 348 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/4-4)              |
| 349 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O5)   |
| 350 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/4-6)              |
| 351 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/4-8)              |
| 352 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O10)  |
| 353 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O12)  |
| 354 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/8-4)              |
| 355 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O5)   |
| 356 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/8-6)              |
| 357 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/8-8)              |
| 358 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O10) (Festo jelölés: QSF-3/8-10)            |
| 359 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O12) (Festo jelölés: QSF-3/8-12)            |
| 360 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-3/8-6)              |
| 361 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-3/8-8)              |
| 362 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O4) (Festo jelölés: QSMF-M5-4)             |
| 363 | Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O6)  |
| 364 | Elektromos csatlakozó - 4 PÓLUSÚ - led és varisztor nélküli (30mm) MSSD-C-4P (FESTO)                 |
| 365 | Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - FESTO MSSD-E                               |
| 366 | Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - nem Festo                                  |

|     |  |
|-----|--|
| 367 | Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (22mm)                                |
| 368 | Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (30mm)                                |
| 369 | Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (22mm)                |
| 370 | Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (30mm)                |
| 371 | Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (22mm)            |
| 372 | Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (30mm)            |
| 373 | Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1/2" k - G1/2" b)                            |
| 374 | Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1" k - G1" b)                                |
| 375 | Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G3/4" k - G3/4" b)                            |
| 376 | Elforgatható kb közcsavar (G1/4" k - G1/4" b)  |
| 377 | Elforgatható kb közcsavar (G1/8" k - G1/8" b)  |
| 378 | Elforgatható kb közcsavar (G3/8" k - G3/8" b)  |
| 379 | Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O4-O4-O4-O4-O4)                                  |
| 380 | Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O4-O4-O4-O4) (Festo jelölés: QSQ-6-4)         |
| 381 | Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O6-O6-O6-O6)                                  |
| 382 | Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O8-O6-O6-O6-O6) (Festo jelölés: QSQ-8-6)         |
| 383 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-10-8) |
| 384 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-4-4)    |
| 385 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-6-4)    |
| 386 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-6-6)    |
| 387 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-8-6)    |
| 388 | Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-8-8)    |
| 389 | Elosztótömb - alumínium (2x1/2" b + 4x3/8" b)  |
| 390 | Elosztótömb - alumínium (2x1/2" b + 6x3/8" b)  |
| 391 | Elosztótömb - alumínium (2x1/4" b + 4x1/8" b)  |
| 392 | Elosztótömb - alumínium (2x1/4" b + 6x1/8" b)  |
| 393 | Elosztótömb - alumínium (2x3/8" b + 4x1/4" b)  |
| 394 | Elosztótömb - alumínium (2x3/8" b + 6x1/4" b)  |
| 395 | Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/2" b)  |
| 396 | Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/4" b)  |
| 397 | Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/8" b)  |

|     |   |
|-----|---|
| 398 | Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x3/8"b)  |
| 399 | Előlapra szerelhető kéziszелеp - hengeres szeleptest (5/2-es - M5x0,8bbbb - 0-10 bar - 125 l/min) BA 511 202                                |
| 400 | Előlapra szerelhető kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bb - alaph. zárt - csatlakozók alul - 0-10 bar - 125 l/min) BA 311 202                       |
| 401 | Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/min) BA 511 301   |
| 402 | Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BA 311 301          |
| 403 | Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bbb - alaph. z./ny./váltószelep - csatl. old. - 0-10 bar - 125 l/min) BA 311 201 |
| 404 | Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10 (FESTO)  |
| 405 | Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12) HE-3-QS-12 (FESTO)  |
| 406 | Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6) HE-3-QS-6 (FESTO)   |
| 407 | Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8) HE-3-QS-8 (FESTO)   |
| 408 | ÉS logikai szelep (G1/8"bbb)  |
| 409 | Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G1/2"bb)   |
| 410 | Falon átvezető csatlakozó (G1/2"bb - M28x1,5k)  |
| 411 | Falon átvezető csatlakozó (G1/4"bb - M20x1,5k)  |
| 412 | Falon átvezető csatlakozó (G1/8"bb - M16x1,5k)  |
| 413 | Falon átvezető csatlakozó (G3/8"bb - M26x1,5k)  |
| 414 | Falon átvezető csatlakozó (M5x0,8bb - M10x1k)   |
| 415 | Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10-O8 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10-8)  |
| 416 | Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6-O4 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6-4)  |
| 417 | Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8-O6 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8-6)  |
| 418 | Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O10-O10 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10)   |
| 419 | Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O12-O12 - M22x1) (Festo jelölés: QSS-12)   |
| 420 | Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O4-O4 - M12x1) (Festo jelölés: QSS-4)  |
| 421 | Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O6-O6 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6)  |
| 422 | Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O8-O8 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8)  |
| 423 | FESTO hatlapú rögzítőanya MIDI levegőelőkészítőkhöz - M52x1,5 (HMR-D-MIDI - 530026)   |
| 424 | FESTO hatlapú rögzítőanya MINI/MAXI levegőelőkészítőkhöz - M36x1,5 (HMR-D-MINI/MAXI - 530025)   |
| 425 | FESTO hátsó rögzítés MIDI/MAXI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MIDI/MAXI - 159593)   |
| 426 | FESTO hátsó rögzítés MINI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MINI - 159638)   |
| 427 | FESTO levegőelőkészítő (szűrő-nyomásszabályozó + olajzó - G1/2"bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - 40 µm - max. 2600 l/min) - FRC-1/2-D-MIDI    |
| 428 | FESTO levegőelőkészítő (szűrő-nyomásszabályozó + olajzó - G1/4"bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - 40 µm - max. 1000 l/min) - FRC-1/4-D-MINI    |

|     |  |
|-----|--|
| 429 | FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-10 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-10-1/8-EN (162835)            |
| 430 | FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-16 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-16-1/8-EN-DPA (529046)        |
| 431 | FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O50 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás) MA-50-10-1/4-EN (162838)            |
| 432 | FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O50 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás) MA-50-16-1/4-EN (162839)            |
| 433 | FESTO nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2" bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - max. 3500 l/min) LR-1/2-D-MIDI                |
| 434 | FESTO nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4" bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - max. 1500 l/min) LR-1/4-D-MINI                |
| 435 | FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MIDI - 159595)                                   |
| 436 | FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MINI - 159642)                                   |
| 437 | FESTO rögzítő saroklemez MIDI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MIDI - 162804)  |
| 438 | FESTO rögzítő saroklemez MINI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MINI - 164936)  |
| 439 | FESTO szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2" bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - 40 µm - max. 3400 l/min) LFR-1/2-D-MIDI |
| 440 | FESTO szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4" bb - 0,5-12 bar - max. 16 bar - 40 µm - max. 1400 l/min) LFR-1/4-D-MINI |
| 441 | Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/2" bb) (Festo jelölés: GR-1/2)  |
| 442 | Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/4" bb) (Festo jelölés: GR-1/4)  |
| 443 | Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/8" bb) (Festo jelölés: GR-1/8)  |
| 444 | Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G3/8" bb) (Festo jelölés: GR-3/8)  |
| 445 | Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (M5x0,8bb) (Festo jelölés: GR-M5)   |
| 446 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GR-QS-10)   |
| 447 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: GR-QS-12)   |
| 448 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: GR-QS-3)  |
| 449 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GR-QS-4)  |
| 450 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GR-QS-6)  |
| 451 | Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GR-QS-8)  |
| 452 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/2" k)  |
| 453 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/4" k)  |
| 454 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/8" k)  |
| 455 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G3/8" k)  |
| 456 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (tápkevegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/4" k)                 |
| 457 | Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (tápkevegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/8" k)                 |
| 458 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/2-QS-12)       |
| 459 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-12)       |

|     |  |
|-----|--|
| 460 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-4)                   |
| 461 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-6)                   |
| 462 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-8)                   |
| 463 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-4)                   |
| 464 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-6)                   |
| 465 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-8)                   |
| 466 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-10)                 |
| 467 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-12)                 |
| 468 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-8)                   |
| 469 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-4)                    |
| 470 | Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-6)                    |
| 471 | Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (táplevegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-4) |
| 472 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/4" bb) (Festo jelölés: GRO-1/4)   |
| 473 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/8" bb) (Festo jelölés: GRO-1/8)   |
| 474 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GRO-QS-10)  |
| 475 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GRO-QS-4)   |
| 476 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GRO-QS-6)   |
| 477 | Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GRO-QS-8)   |
| 478 | Folyadékporlasztó egység - M5-ös belső menettel - DP 2005  |
| 479 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/2" k x 37) (Festo jelölés: VT-1/2)   |
| 480 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4" k x 28) (Festo jelölés: VT-1/4)   |
| 481 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4" k x 47) (Festo jelölés: VT-1/4-2)   |
| 482 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4" k x 66) (Festo jelölés: VT-1/4-3)   |
| 483 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8" k x 24) (Festo jelölés: VT-1/8)   |
| 484 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8" k x 41) (Festo jelölés: VT-1/8-2)   |
| 485 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8" k x 56) (Festo jelölés: VT-1/8-3)   |
| 486 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G3/8" k x 32) (Festo jelölés: VT-3/8)   |
| 487 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G3/8" k x 54) (Festo jelölés: VT-3/8-2)   |
| 488 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G3/8" k x 76) (Festo jelölés: VT-3/8-3)   |
| 489 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (M10x1 x 19) - ACÉL  |
| 490 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (M5x0,8k x 15mm) (Festo jelölés: VT-M5)  |



|     |   |
|-----|---|
| 491 | Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (M5x0,8k x 19mm) (Festo jelölés: VT-M5)   |
| 492 | GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1"b  |
| 493 | GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2"b  |
| 494 | GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/4"b  |
| 495 | GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8"b  |
| 496 | GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C              |
| 497 | GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C            |
| 498 | GEBO inox bordáscső 3/4" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O15,8 x O20,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C            |
| 499 | GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C             |
| 500 | Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ (2/2-es - DN=4mm - O1/4"-O1/4" (6,35mm) - max. 10 bar) (műanyag)                   |
| 501 | Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ (2/2-es - DN=5,5mm - O3/8"-O3/8" (9,525mm) - max. 10 bar) (műanyag)                |
| 502 | Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=14,5mm - G1/2"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)                              |
| 503 | Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=20mm - G3/4"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)                                |
| 504 | Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)                                  |
| 505 | Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=8mm - G1/4"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)                                 |
| 506 | Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=9,5mm - G3/8"bb - max. 200 PSI/13,8 bar)                               |
| 507 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4"bb - max. 50 bar)                    |
| 508 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8"bb - max. 50 bar)                    |
| 509 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2"bb - max. 50 bar)                    |
| 510 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4"bb - max. 40 bar)                    |
| 511 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 40 bar)                      |
| 512 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4"kb - max. 50 bar) |
| 513 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8"kb - max. 50 bar) |
| 514 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2"kb - max. 50 bar) |
| 515 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4"kb - max. 40 bar) |
| 516 | Gömbcsap - hosszúkaros/pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1"kb - max. 40 bar)   |
| 517 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/2"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                |
| 518 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=14mm - G3/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                |
| 519 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)               |
| 520 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)               |
| 521 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                 |

|     |   |
|-----|---|
| 522 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                                       |
| 523 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                                       |
| 524 | Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)   |
| 525 | Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=2,5mm - O4-O4 - max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)   |
| 526 | Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=4mm - O6-O6 - max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)   |
| 527 | Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - O12-O12 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                          |
| 528 | Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=3mm - O4-O4 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                             |
| 529 | Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - O8-O8 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                           |
| 530 | Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5mm - O6-O6 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                             |
| 531 | Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - O10-O10 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)                           |
| 532 | Gömbcsap - mini, külső HENGERES/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8" k - G1/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep) |
| 533 | Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - R1/2" k - G1/2" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)           |
| 534 | Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=14mm - R3/4" k - G3/4" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)           |
| 535 | Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/4" k - G1/4" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)          |
| 536 | Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/8" k - G1/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)          |
| 537 | Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - R3/8" k - G3/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)            |
| 538 | Gömbcsap (2/2-es - DN=19mm - G3/4"bb - max. 16 bar) (Mofém)   |
| 539 | Gömbcsap (2/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 16 bar) (Mofém)   |
| 540 | Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G1/4"bb - max. 16 bar) (Mofém)  |
| 541 | Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G3/8"bb - max. 16 bar) (Mofém)  |
| 542 | Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25)  |
| 543 | Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25)  |
| 544 | Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5)   |
| 545 | Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1)  |
| 546 | Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25)   |
| 547 | Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 1250 l/min) BR 311 701                                      |
| 548 | Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BR 311 301 / 431 MR                              |
| 549 | Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR   |
| 550 | Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók alul - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR                                      |
| 551 | Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók oldalt - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR UL                                 |
| 552 | Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - 0-10 bar - 1250 l/min) BR 511 701   |

|     |  |
|-----|--|
| 553 | Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10- bar - 280 l/min) BR 511 301 / 451 MR                 |
| 554 | GRLA-1/4-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO   |
| 555 | GRLA-1/8-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO   |
| 556 | GRLA-3/8-QS-6-D fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe, dugaszolható - FESTO                        |
| 557 | Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/2"bbb - 0,3-10bar - max. 3500 l/min) (Festo jelölés: SE-1/2) |
| 558 | Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/4"bbb - 0,3-10bar - max. 1200 l/min) (Festo jelölés: SE-1/4) |
| 559 | Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/8"bbb - 0,3-10bar - max. 680 l/min) (Festo jelölés: SE-1/8)  |
| 560 | Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/4"bbb - 0,3-10bar - max. 4000 l/min) (Festo jelölés: SE-3/4) |
| 561 | Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/8"bbb) (Festo jelölés: SE-3/8)                               |
| 562 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/2" - O12) (Festo jelölés: LK-1/2-QS-12)                    |
| 563 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-10)                    |
| 564 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-12)                    |
| 565 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O5)   |
| 566 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-6)                      |
| 567 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-8)                      |
| 568 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-4)                      |
| 569 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5)   |
| 570 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-6)                      |
| 571 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-8)                      |
| 572 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-10)                    |
| 573 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-12)                    |
| 574 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-8)                      |
| 575 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O4) (Festo jelölés: LK-M5-QS-4)                     |
| 576 | Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O6) (Festo jelölés: LK-M5-QS-6)                     |
| 577 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-4)                     |
| 578 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-6)                     |
| 579 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-4)                     |
| 580 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-6)                     |
| 581 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (3/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-3/8-PK-6)                     |
| 582 | Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4) (Festo jelölés: LK-M5-PK-4)                    |
| 583 | Gyűrűs "L" csatlakozó (1/2" - G1/2") (Festo jelölés: LK-1/2)                                       |

|     |  |
|-----|--|
| 584 | Gyűrűs "L" csatlakozó (1/4" - G1/4") (Festo jelölés: LK-1/4)                           |
| 585 | Gyűrűs "L" csatlakozó (1/8" - G1/8") (Festo jelölés: LK-1/8)                           |
| 586 | Gyűrűs "L" csatlakozó (3/8" - G3/8") (Festo jelölés: LK-3/8)                           |
| 587 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6 - O6) (Festo jelölés: TK-1/4-QS-6)     |
| 588 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-1/4-QS-8)     |
| 589 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4 - O4) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-4)     |
| 590 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6 - O6) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-6)     |
| 591 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-8)     |
| 592 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10 - O10) (Festo jelölés: TK-3/8-QS-10)  |
| 593 | Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-3/8-QS-8)     |
| 594 | Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-4)  |
| 595 | Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-6)  |
| 596 | Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-4)  |
| 597 | Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-6)  |
| 598 | Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-M5-PK-4) |
| 599 | Hangtompító-fojtó (G1/2" k - csavarhúzóval állítható)                                  |
| 600 | Hangtompító-fojtó (G1/4" k - csavarhúzóval állítható)                                  |
| 601 | Hangtompító-fojtó (G1/8" k - csavarhúzóval állítható)                                  |
| 602 | Hangtompító-fojtó (G3/8" k - csavarhúzóval állítható)                                  |
| 603 | Hangtompító - műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/2)                  |
| 604 | Hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/4)                  |
| 605 | Hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/8)                  |
| 606 | Hangtompító - műanyag (G1" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1)                      |
| 607 | Hangtompító - műanyag (G3/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: U-3/4)                   |
| 608 | Hangtompító - műanyag (G3/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-3/8)                  |
| 609 | Hangtompító - műanyag (M5x0,8k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-M5)                   |
| 610 | Hangtompító - műanyag (M7k - max. 10 bar) UC-M7 (FESTO)                                |
| 611 | Hangtompító - műanyag, száras (O10 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-10H)           |
| 612 | Hangtompító - műanyag, száras (O12 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-12H)           |
| 613 | Hangtompító - műanyag, száras (O4 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-4H)             |
| 614 | Hangtompító - műanyag, száras (O6 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-6H)             |

|     |  |
|-----|--|
| 615 | Hangtompító - műanyag, száras (O8 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-8H)                         |
| 616 | Hangtompító - szinterbronz (G1/2" k - max. 10 bar)   |
| 617 | Hangtompító - szinterbronz (G1/4" k - max. 10 bar)   |
| 618 | Hangtompító - szinterbronz (G1/8" k - max. 10 bar)   |
| 619 | Hangtompító - szinterbronz (G1" k - max. 10 bar)   |
| 620 | Hangtompító - szinterbronz (G3/4" k - max. 10 bar)   |
| 621 | Hangtompító - szinterbronz (G3/8" k - max. 10 bar)   |
| 622 | Hangtompító - szinterbronz (M5x0,8k - max. 10 bar)   |
| 623 | Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozóhoz (O10-es csőhöz - M16 x 1,5mm) |
| 624 | Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozóhoz (O12-es csőhöz - M18 x 1,5mm) |
| 625 | Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozóhoz (O15-ös csőhöz - M22 x 1,5mm) |
| 626 | Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozóhoz (O6-os csőhöz - M12 x 1,5mm)  |
| 627 | Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozóhoz (O8-as csőhöz - M14 x 1,5mm)  |
| 628 | Hidraulika - karmantyú (G1/2" b x 35 mm)   |
| 629 | Hidraulika - karmantyú (G1/4" b x 27 mm)   |
| 630 | Hidraulika - karmantyú (G3/8" b x 27 mm)   |
| 631 | Hidraulika - közcsavar (G1/2" k - G1/2" k)   |
| 632 | Hidraulika - közcsavar (G1/4" k - G1/4" k)   |
| 633 | Hidraulika - közcsavar (G3/8" k - G3/8" k)   |
| 634 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O10 x 10mm)   |
| 635 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O12 x 10mm)   |
| 636 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O15 x 10mm)   |
| 637 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O20 x 12,5mm)                                       |
| 638 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O6 x 9,5mm)   |
| 639 | Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O8 x 9,5mm)   |
| 640 | Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O6/4)   |
| 641 | Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O8/6)   |
| 642 | Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4)   |
| 643 | Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8" k - O6/4 - O6/4)                                       |
| 644 | Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8" k - O8/6 - O8/6)                                       |
| 645 | Hollanderes "T" csatlakozó (O10/8 - O10/8 - 10/8)  |

|     |   |
|-----|---|
| 646 | Hollanderes "T" csatlakozó (O12/10 - O12/10 - 12/10)  |
| 647 | Hollanderes "T" csatlakozó (O5/3 - O5/3 - O5/3)   |
| 648 | Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4)   |
| 649 | Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6)  |
| 650 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O10/8-as csőhöz)  |
| 651 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O12/10-es csőhöz)   |
| 652 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz)                              |
| 653 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz) (Festo jelölés: CK-1/2-PK-13) |
| 654 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O6/4-es csőhöz)   |
| 655 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O8/6-os csőhöz)   |
| 656 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)  |
| 657 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O12/9-es és O12/8-as csőhöz)                                  |
| 658 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)   |
| 659 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O8/6-os csőhöz)   |
| 660 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O10/8-as csőhöz)  |
| 661 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O5/3-as csőhöz)   |
| 662 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)   |
| 663 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)   |
| 664 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O10/8-as csőhöz)  |
| 665 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)   |
| 666 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz)  |
| 667 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O6/4-es csőhöz)   |
| 668 | Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O8/6-os csőhöz)   |
| 669 | Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O4/2,7-es és O4/3-as csőhöz) EV 05/04                         |
| 670 | Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O6/4-es csőhöz) EV 05/06                                      |
| 671 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O6/4)   |
| 672 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O8/6)   |
| 673 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6/4 - O5/3)  |
| 674 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)  |
| 675 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)  |
| 676 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)  |

|     |   |
|-----|---|
| 677 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 - O15/12,5 vagy O15/12 - O15/12) |
| 678 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)                              |
| 679 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)                              |
| 680 | Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)                              |
| 681 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O10/8-as csőhöz)         |
| 682 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O8/6-os csőhöz)          |
| 683 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O10/8-as csőhöz)         |
| 684 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O6/4-es csőhöz)          |
| 685 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O8/6-os csőhöz)          |
| 686 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O5/3-as csőhöz)          |
| 687 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O6/4-es csőhöz)          |
| 688 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8/6-os csőhöz)          |
| 689 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10/8-as csőhöz)         |
| 690 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O12/9-es csőhöz)         |
| 691 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O6/4-es csőhöz)          |
| 692 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8/6-os csőhöz)          |
| 693 | Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M10x1b - O6/4-es csőhöz)          |
| 694 | Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz)               |
| 695 | Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz)                |
| 696 | Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz)                |
| 697 | Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)                |
| 698 | Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz)                |
| 699 | Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O6/4-es csőhöz)            |
| 700 | Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O8/6-os csőhöz)            |
| 701 | Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O6/4-es csőhöz)            |
| 702 | Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O8/6-os csőhöz)            |
| 703 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)                      |
| 704 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)                              |
| 705 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)                            |
| 706 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)                                |
| 707 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)                                |

|     |   |
|-----|---|
| 708 | Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)  |
| 709 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O13)  |
| 710 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O19)  |
| 711 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O25)  |
| 712 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O13)  |
| 713 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O9)   |
| 714 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O13)  |
| 715 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O19)  |
| 716 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O9)   |
| 717 | Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/8"b - O9)   |
| 718 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O19)   |
| 719 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O25)   |
| 720 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O13)   |
| 721 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O9)  |
| 722 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O13)   |
| 723 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O19)   |
| 724 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O9)  |
| 725 | Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/8"b - O9)  |
| 726 | Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O9,5) UL 13 - csak Rectus!                             |
| 727 | Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G3/8"b - O12,6) UL - csak Rectus!                               |
| 728 | Hollandi anya tömlővéghez (G1/2"b - O15,3) UR 21  |
| 729 | Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O10) UR 13/9 - csak Rectus!   |
| 730 | Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O9,5) UR 13   |
| 731 | Hollandi anya tömlővéghez (G1/8"b - O7,3) UR 10 - csak Rectus!  |
| 732 | Hollandi anya tömlővéghez (G3/8"b - O12,6) UR 17  |
| 733 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)    |
| 734 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)    |
| 735 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz) |
| 736 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz) |
| 737 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M24x1,5 (O16 mm-es csőhöz) |
| 738 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)     |



|     |   |
|-----|---|
| 739 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz - réz - G1/2" (O15 mm-es csőhöz)           |
| 740 | Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhöz - réz - M22x1,5 (O16 mm-es csőhöz)         |
| 741 | Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/2" k - G1/2" b - 18 mm)  |
| 742 | Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/4" k - G1/4" b - 13,5 mm)  |
| 743 | Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/8" k - G1/8" b - 10 mm)  |
| 744 | Hosszabbító csavar - KÚPOS (R3/8" k - G3/8" b - 14,5 mm)  |
| 745 | Hosszabbító csavar (G1/2" k - G1/2" b - 25 mm)  |
| 746 | Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 27 mm)  |
| 747 | Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 43 mm)  |
| 748 | Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 16 mm)  |
| 749 | Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 36 mm)  |
| 750 | Hosszabbító csavar (G3/8" k - G3/8" b - 23 mm)  |
| 751 | Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 14,5 mm)  |
| 752 | Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 7 mm)   |
| 753 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 25 mm)   |
| 754 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 50 mm)   |
| 755 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 10 mm)   |
| 756 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 50 mm)   |
| 757 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 25 mm)   |
| 758 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 50 mm)   |
| 759 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 10 mm)   |
| 760 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 25 mm)   |
| 761 | Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 50 mm)   |
| 762 | Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. NYITOTT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.001.4)         |
| 763 | Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. ZÁRT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.009.4)            |
| 764 | Időkésleltető szelep (3/2-es, PK-3, alaph. NYITOTT, 2,5-8 bar, 0,25-5 másodperc) VZO-3-PK-3 (FESTO) |
| 765 | Javítókészlet NewDeal 1/4"-os, 12 bar-os (szűrő-)nyomásszabályozóhoz - 9250804                      |
| 766 | Kábelkötegelő-csőrögztítő (4,8 x 390 mm)  |
| 767 | Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G1" b - 39 mm)   |
| 768 | Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G3/4" b - 30 mm)   |
| 769 | Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G1/2" b - 25 mm)   |

|     |   |
|-----|---|
| 770 | Karmantyú - szűkítő (G1/4"b - G3/8"b - 23 mm)                                   |
| 771 | Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G1/2"b - 24 mm)                                   |
| 772 | Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G1/4"b - 19 mm)                                   |
| 773 | Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G3/8"b - 20 mm)                                   |
| 774 | Karmantyú - szűkítő (G3/4"b - G1"b - 41 mm)                                     |
| 775 | Karmantyú - szűkítő (G3/8"b - G1/2"b - 27,5 mm)                                 |
| 776 | Karmantyú - szűkítő (M5x0,8b - G1/8"b - 13 mm)                                  |
| 777 | Karmantyú (G1/2"bb - 30 mm)   |
| 778 | Karmantyú (G1/4"bb - 22 mm)   |
| 779 | Karmantyú (G1/8"bb - 15 mm)   |
| 780 | Karmantyú (G1"bb - 46 mm)   |
| 781 | Karmantyú (G1"bb) MU 33   |
| 782 | Karmantyú (G3/4"bb - 32 mm)   |
| 783 | Karmantyú (G3/8"bb - 24 mm)   |
| 784 | Karmantyú (M5x0,8bb - 11 mm)  |
| 785 | Kerékfúvató csatlakozó - német (6 mm belső átmérőjű csőhöz)                     |
| 786 | Kerékfúvató pisztoly - 60 G (olasz)   |
| 787 | Kerékfúvató pisztoly, kalibrálható, sorszámozott manométerrel - 60 DT (olasz)   |
| 788 | Kerékszelep - nikkelezett réz (G1/8"k)  |
| 789 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSX-10) |
| 790 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSX-12) |
| 791 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMX-3)     |
| 792 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSX-4)      |
| 793 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSX-6)      |
| 794 | Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSX-8)      |
| 795 | Keresztidom (G1/2"bbbb)   |
| 796 | Keresztidom (G1/4"bbbb)   |
| 797 | Keresztidom (G1/8"bbbb)   |
| 798 | Keresztidom (G3/8"bbbb)   |
| 799 | Kétkezes vezérlőtomb (műbizonylattal - Festo jelölés: ZSB-1/8)                  |
| 800 | Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2"bb - bistabil)                             |

|     |  |
|-----|--|
| 801 | Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4"bb - bistabil)  |
| 802 | Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8"bb - bistabil)  |
| 803 | Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8"bb - bistabil)  |
| 804 | Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep) 322 LL90 / HVR 320 701                                    |
| 805 | Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil, rugós visszaállítással - zárt/nyitott/váltószelep) HV 311 701 / 322 ML90           |
| 806 | Kézikaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep) 321 LL90 / HVR 320 501                                    |
| 807 | Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - síktolattyús - 530 l/min - 10.069.4)              |
| 808 | Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil) 522 LL90 / HVR 520 701   |
| 809 | Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil, rugós visszaállítással) HV 511 701 / 522 ML90                                    |
| 810 | Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil) 521 LL90 / HVR 520 501   |
| 811 | Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel) 5223C LL90 / HRV 531 701                          |
| 812 | Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással) 5223C ML90 / HV 531 701            |
| 813 | Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással) 5213A ML90 / HV 532 501 |
| 814 | Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel) 5213C LL90 / HRV 531 501                          |
| 815 | Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással) 5213C ML90 / HV 531 501            |
| 816 | Klipsz (biztosító villa) O10mm-es és O9,525mm-es (O3/8") dugaszolható csatlakozókhoz   |
| 817 | Klipsz (biztosító villa) O12mm-es és O12,7mm-es (O1/2") dugaszolható csatlakozókhoz  |
| 818 | Klipsz (biztosító villa) O6mm-es és O6,35mm-es (O1/4") dugaszolható csatlakozókhoz   |
| 819 | Klipsz (biztosító villa) O8mm-es és O7,938mm-es (O5/16") dugaszolható csatlakozókhoz   |
| 820 | Kondenzvíz-leürítő (légtartályhoz) (G1/4"k)  |
| 821 | Kondenzvíz-leürítő (légtartályhoz) (G3/8"k)  |
| 822 | Könyökidom - belső/belső (G1/2"bb)   |
| 823 | Könyökidom - belső/belső (G1/4"bb)   |
| 824 | Könyökidom - belső/belső (G1/8"bb)   |
| 825 | Könyökidom - belső/belső (G1"bb)   |
| 826 | Könyökidom - belső/belső (G3/4"bb)   |
| 827 | Könyökidom - belső/belső (G3/8"bb)   |
| 828 | Könyökidom - külső/belső (R1/2"k - G1/2"b)   |
| 829 | Könyökidom - külső/belső (R1/4"k - G1/4"b)   |
| 830 | Könyökidom - külső/belső (R1/8"k - G1/8"b)   |
| 831 | Könyökidom - külső/belső (R1"k - G1"b)   |

|     |  |
|-----|--|
| 832 | Könyökidom - külső/belső (R3/4" k - G3/4" b)   |
| 833 | Könyökidom - külső/belső (R3/8" k - G3/8" b)   |
| 834 | Könyökidom - külső/belső, SZŰKÍTŐ (R1/4" k - G1/8" b)                                |
| 835 | Könyökidom - külső/külső (R1/2" kk)  |
| 836 | Könyökidom - külső/külső (R1/4" kk)  |
| 837 | Könyökidom - külső/külső (R1/8" kk)  |
| 838 | Könyökidom - külső/külső (R1" kk)  |
| 839 | Könyökidom - külső/külső (R3/4" kk)  |
| 840 | Könyökidom - külső/külső (R3/8" kk)  |
| 841 | Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)  |
| 842 | Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)  |
| 843 | Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) |
| 844 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-F-10)     |
| 845 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-F-12)     |
| 846 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)                               |
| 847 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-F-4)        |
| 848 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)                                 |
| 849 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-F-6)        |
| 850 | Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-F-8)        |
| 851 | Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6)                            |
| 852 | Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8)                            |
| 853 | Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10)                           |
| 854 | Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4)                             |
| 855 | Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6)                             |
| 856 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10)             |
| 857 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12)             |
| 858 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)                           |
| 859 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QSL-16)             |
| 860 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQL-18 (műanyag, John Guest)        |
| 861 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)                                     |
| 862 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3)               |

|     |  |
|-----|--|
| 863 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4)                  |
| 864 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5)   |
| 865 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6)                  |
| 866 | Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8)                  |
| 867 | Körmös levegőcsatlakozó - G1"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)               |
| 868 | Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)             |
| 869 | Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)             |
| 870 | Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) |
| 871 | Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) |
| 872 | Körmös levegőcsatlakozókhöz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach)                           |
| 873 | Közcsavar - KÚPOS (R1/2" k - R1/2" k)  |
| 874 | Közcsavar - KÚPOS (R1/2" k - R3/4" k)  |
| 875 | Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R1/2" k)  |
| 876 | Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R1/4" k)  |
| 877 | Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R3/8" k)  |
| 878 | Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/2" k)  |
| 879 | Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/4" k)  |
| 880 | Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/8" k)  |
| 881 | Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R3/8" k)  |
| 882 | Közcsavar - KÚPOS (R1" k - R1" k)  |
| 883 | Közcsavar - KÚPOS (R3/4" k - R1" k)  |
| 884 | Közcsavar - KÚPOS (R3/4" k - R3/4" k)  |
| 885 | Közcsavar - KÚPOS (R3/8" k - R1/2" k)  |
| 886 | Közcsavar - KÚPOS (R3/8" k - R3/8" k)  |
| 887 | Közcsavar (G1/2" k - G1/2" k)  |
| 888 | Közcsavar (G1/2" k - G1" k) DN 21/33   |
| 889 | Közcsavar (G1/2" k - G3/4" k)  |
| 890 | Közcsavar (G1/4" k - G1/2" k)  |
| 891 | Közcsavar (G1/4" k - G1/4" k)  |
| 892 | Közcsavar (G1/4" k - G3/8" k)  |
| 893 | Közcsavar (G1/8" k - G1/2" k)  |

|     |   |
|-----|---|
| 894 | Közcsavar (G1/8" k - G1/4" k)   |
| 895 | Közcsavar (G1/8" k - G1/8" k)   |
| 896 | Közcsavar (G1/8" k - G3/8" k)   |
| 897 | Közcsavar (G1" k - G1" k) DN 33/33  |
| 898 | Közcsavar (G3/4" k - G1" k) DN 26/33  |
| 899 | Közcsavar (G3/4" k - G3/4" k) DN 26/26  |
| 900 | Közcsavar (G3/8" k - G1/2" k)   |
| 901 | Közcsavar (G3/8" k - G3/4" k) DN 17/26  |
| 902 | Közcsavar (G3/8" k - G3/8" k)   |
| 903 | Közcsavar (M5x0,8k - G1/4" k) DN 05/13  |
| 904 | Közcsavar (M5x0,8k - G1/8" k)   |
| 905 | Közcsavar (M5x0,8k - M5x0,8k)   |
| 906 | Közcsavar (R1/2" k - R1" k) - nem Rectus  |
| 907 | Közcsavar (R3/4" k - R1" k) - nem Rectus  |
| 908 | Közelítéskapcsoló - REED, 2 vezetékes, 5m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (10-230V AC/DC, 8VA/10W, 250mA) - RV2I |
| 909 | Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O5-6)   |
| 910 | Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O6-7)   |
| 911 | Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O8-9)   |
| 912 | Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O5-6)   |
| 913 | Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O6-7)   |
| 914 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O6)  |
| 915 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O8)  |
| 916 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O9)  |
| 917 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O3-4)  |
| 918 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O6)  |
| 919 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O8)  |
| 920 | Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O9)  |
| 921 | Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O19)   |
| 922 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11-12)  |
| 923 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11)   |
| 924 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O12-13)  |

|     |  |
|-----|--|
| 925 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O13) GT 21/13 |
| 926 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O16-17)       |
| 927 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O19) GT 21/19 |
| 928 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O6) GT 21/06  |
| 929 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O7-8)         |
| 930 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9-10)        |
| 931 | Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9) GT 21/09  |
| 932 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11-12)       |
| 933 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11)          |
| 934 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O13) GT 13/13 |
| 935 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6-7)         |
| 936 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6)           |
| 937 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O7-8)         |
| 938 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8)           |
| 939 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9-10)        |
| 940 | Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9) GT 13/09  |
| 941 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O4) GT 10/04  |
| 942 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O6)           |
| 943 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7-8)         |
| 944 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7)           |
| 945 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8-9)         |
| 946 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8)           |
| 947 | Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O9) GT 10/09  |
| 948 | Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O25)            |
| 949 | Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O13) GT 26/13 |
| 950 | Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19) GT 26/19 |
| 951 | Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O25)          |
| 952 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11-12)       |
| 953 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11)          |
| 954 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O13) GT 17/13 |
| 955 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O16-17)       |

|     |   |
|-----|---|
| 956 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O6) GT 17/06   |
| 957 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8-9)  |
| 958 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8)  |
| 959 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9-10)   |
| 960 | Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9) GT 17/09   |
| 961 | Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O2)  |
| 962 | Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O3)  |
| 963 | Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O4) GT 05/04 - csak Rectus!  |
| 964 | Külsőmenetes tömlővég (R1" k - O17-18)  |
| 965 | Külsőmenetes tömlővég (R1" k - O23-24) - Aignep   |
| 966 | Külsőmenetes tömlővég (R3/4" k - O16-18) - Aignep   |
| 967 | Külsőmenetes tömlővég (R3/4" k - O23-24) - Aignep   |
| 968 | L betét - BŐVÍTŐ, dugaszolható (O4 - O6) (Festo jelölés: QSL-4H-6)  |
| 969 | L betét - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QSL-10H-8)   |
| 970 | L betét - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QSL-12H-10)   |
| 971 | L betét - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QSL-6H-4)   |
| 972 | L betét - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QSL-8H-6)   |
| 973 | L betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10H)  |
| 974 | L betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12H)  |
| 975 | L betét, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3H)  |
| 976 | L betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4H)   |
| 977 | L betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6H)   |
| 978 | L betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8H)   |
| 979 | L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-2 (FESTO)   |
| 980 | L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-3 (FESTO)   |
| 981 | L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-4 (FESTO)   |
| 982 | L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-6 (FESTO)   |
| 983 | Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Römer        |
| 984 | Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/min - bistabil (reteszelve) - burkolattal) - Römer              |
| 985 | Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" - 2,5-8 bar - 650 l/min - bistabil/monostabil (reteszelve) - burkolattal) - Camozzi |
| 986 | Lábműködtetésű szelepekhez reteszelőegység (Römer)  |



|      |  |
|------|--|
| 987  | Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag) - Easun  |
| 988  | Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, fém)  |
| 989  | Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag) - Easun  |
| 990  | Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, alumínium) - S-26K-SN (Stasto)   |
| 991  | Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, fém)   |
| 992  | Lefúvató pisztolyhoz hosszú, egyenes fúvóka (M12x1,25mm - 165mm) - S-26-ENC-165 (Stasto)   |
| 993  | Lefúvató pisztolyhoz hosszú, hajlított fúvóka (M12x1,25mm - 160mm) - S-26-ENS-160 (Stasto)   |
| 994  | Légszűrő kompresszorhoz (G3/8" k) XT4000 / CM210 VKM400  |
| 995  | Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 322 CC (P 320 801)  |
| 996  | Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MC (P 311 801)                     |
| 997  | Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8" bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 321 CC (P 320 501)  |
| 998  | Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MC (P 311 501)                     |
| 999  | Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 CC (P 520 801)  |
| 1000 | Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - monostabil - 0-10 bar) 522 MC (P 511 801)  |
| 1001 | Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8" bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 CC (P 520 501)  |
| 1002 | Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8" bbbbbb - monostabil - 0-10 bar) 521 MC (P 511 501)  |
| 1003 | Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4" bbbbbb - alaph. zárt - 0-10 bar) 5223C CC (P 531 801)   |
| 1004 | LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 160m (+130°C-ig, 3/8"-tól)   |
| 1005 | LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 50m (+130°C-ig, 3/8"-tól)  |
| 1006 | LOXEAL 58-11 oldható kötést biztosító menettömítő (max. 2"-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20bar, -55°C...+150°C) - 50ml                    |
| 1007 | Mágnesszelep - (NAMUR - 5/2-es - G1/4" - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 582 ME / MNH 511 701             |
| 1008 | Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 322 ME (MH 311 801) |
| 1009 | Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 321 ME (MH 311 501) |
| 1010 | Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4" bbbbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 522 EE                         |
| 1011 | Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4" bbbbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 522 ME                         |
| 1012 | Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8" bbbbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 521 EE                         |
| 1013 | Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8" bbbbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 521 ME                         |
| 1014 | Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4" bbbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5223C EE                  |
| 1015 | Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8" bbbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5213C EE                  |
| 1016 | Mágnesszelep - direkt v. - az (0-10bar - 3/2-es - G1/8" bbx1,1mm - alaph. NYITOTT - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) 00.088.3       |
| 1017 | Mágnesszelep - direkt v. - Hafner (0-10bar - 3/2-es - G1/8" bb - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) MH 311 015          |

|      |   |
|------|---|
| 1018 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D189DBW               |
| 1019 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D189DBW                      |
| 1020 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D192DBW        |
| 1021 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D190DBW      |
| 1022 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak AC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) D239DBU1                     |
| 1023 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak DC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) C D239DBU1                   |
| 1024 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-12bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. NYITOTT - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) RD236DVH     |
| 1025 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D886DVU    |
| 1026 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/4"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D884DVU    |
| 1027 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G3/8"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D885DVU    |
| 1028 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D192DBW                |
| 1029 | Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D190DBW              |
| 1030 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)      |
| 1031 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,6mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) |
| 1032 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)      |
| 1033 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,5mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágn. - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)        |
| 1034 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/4"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)      |
| 1035 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/8"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)      |
| 1036 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágn. - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)      |
| 1037 | Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)     |
| 1038 | Mágnesszelep - Easun (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil, MÁGNES NÉLKÜL - 1,5-9bar) 4V210-06  |
| 1039 | Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/2"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B205DBZ           |
| 1040 | Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/4"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B203DBZ           |
| 1041 | Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1"bbxO25mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B222DBY             |
| 1042 | Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/4"bbxO21mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B206DBX           |
| 1043 | Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/8"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B204DBZ           |
| 1044 | Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) (9067016) MetalWork   |
| 1045 | Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) (9067024) MetalWork   |
| 1046 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)   |
| 1047 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)  |
| 1048 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)  |

|      |  |
|------|--|
| 1049 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                |
| 1050 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                |
| 1051 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)               |
| 1052 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                |
| 1053 | Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)               |
| 1054 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm - -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)  |
| 1055 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm - -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás) |
| 1056 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm - -1...0 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)                            |
| 1057 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm - -1...0 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)                           |
| 1058 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm - -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                            |
| 1059 | Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm - -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                           |
| 1060 | Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - alsó csatlakozás)  |
| 1061 | Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - hátsó csatlakozás)   |
| 1062 | Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)  |
| 1063 | Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)   |
| 1064 | Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)  |
| 1065 | Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)   |
| 1066 | Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)   |
| 1067 | Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)  |
| 1068 | Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)   |
| 1069 | Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)  |
| 1070 | Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)   |
| 1071 | Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)  |
| 1072 | Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)  |
| 1073 | Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)   |
| 1074 | Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)   |
| 1075 | Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)  |
| 1076 | Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)  |
| 1077 | Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)   |
| 1078 | Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)  |
| 1079 | Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)   |

|      |  |
|------|--|
| 1080 | Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1081 | Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)                               |
| 1082 | Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                                |
| 1083 | Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                               |
| 1084 | Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                              |
| 1085 | Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                             |
| 1086 | Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1087 | Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1088 | Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                              |
| 1089 | Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                             |
| 1090 | Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1091 | Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1092 | Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1093 | Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1094 | Manométer (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                              |
| 1095 | Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                              |
| 1096 | Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                             |
| 1097 | Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1098 | Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1099 | Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                                |
| 1100 | Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                               |
| 1101 | Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1102 | Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1103 | Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                                |
| 1104 | Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                               |
| 1105 | Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)                               |
| 1106 | Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)                              |
| 1107 | Manométer, KENGYELES (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)                   |
| 1108 | Manométerhez peremes átalakító (O40mm-es manométerekhez) - műanyag                       |
| 1109 | Manométerhez peremes átalakító + plexi lap (O63mm-es MŰANYAG házas manométerekhez) - fém |
| 1110 | Membrán egyfázisú NE-MA nyomáskapcsolóhoz (730412)                                       |

|      |  |
|------|--|
| 1111 | Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)                                     |
| 1112 | Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)                                      |
| 1113 | Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (R1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)                                      |
| 1114 | Menetes dugasz (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10H)  |
| 1115 | Menetes dugasz (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12H)  |
| 1116 | Menetes dugasz (G1/2" k - O14)   |
| 1117 | Menetes dugasz (G1/2" k - O15) CQ-1/2-15H (műanyag)  |
| 1118 | Menetes dugasz (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-16H)  |
| 1119 | Menetes dugasz (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18H (műanyag, John Guest)                                      |
| 1120 | Menetes dugasz (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10H)  |
| 1121 | Menetes dugasz (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12H)  |
| 1122 | Menetes dugasz (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4H)  |
| 1123 | Menetes dugasz (G1/4" k - O5)  |
| 1124 | Menetes dugasz (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6H)  |
| 1125 | Menetes dugasz (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8H)  |
| 1126 | Menetes dugasz (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-10H)  |
| 1127 | Menetes dugasz (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4H)  |
| 1128 | Menetes dugasz (G1/8" k - O5)  |
| 1129 | Menetes dugasz (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6H)  |
| 1130 | Menetes dugasz (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8H)  |
| 1131 | Menetes dugasz (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10H)  |
| 1132 | Menetes dugasz (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12H)  |
| 1133 | Menetes dugasz (G3/8" k - O14)   |
| 1134 | Menetes dugasz (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8H)  |
| 1135 | Menetes dugasz (M5x0,8k - O3) (Festo jelölés: QS-F-M5-3H)  |
| 1136 | Menetes dugasz (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: QS-F-M5-4H)  |
| 1137 | Menetes dugasz (M5x0,8k - O5)  |
| 1138 | Menetes dugasz (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: QS-F-M5-6H)  |
| 1139 | Menetes dugasz (M7x1k - O4) (Festo jelölés: QS-F-M7-4H)  |
| 1140 | Menetes dugasz (M7x1k - O6) (Festo jelölés: QS-F-M7-6H)  |
| 1141 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/4-4-B) |

|      |   |
|------|---|
| 1142 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4"b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/4-6-B) |
| 1143 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4"b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/4-8-B) |
| 1144 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/8-4-B) |
| 1145 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/8-6-B) |
| 1146 | Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/8-8-B) |
| 1147 | Menetes könyökcsatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R1/4"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag, nem elforgó) |
| 1148 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - 10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-10)           |
| 1149 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-12)           |
| 1150 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - 14)  |
| 1151 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-10)          |
| 1152 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-12)          |
| 1153 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-4)            |
| 1154 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O5)  |
| 1155 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-6)            |
| 1156 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-8)            |
| 1157 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-4)            |
| 1158 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-6)            |
| 1159 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-8)            |
| 1160 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"b - O5)  |
| 1161 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-12)           |
| 1162 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - 14)  |
| 1163 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-10)          |
| 1164 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-6)            |
| 1165 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-8)            |
| 1166 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M10x1k - O4)  |
| 1167 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M10x1k - O6)  |
| 1168 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,25k - O6)                                       |
| 1169 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O6)  |
| 1170 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O8)  |
| 1171 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1k - O6)  |
| 1172 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-M5-4)             |

|      |  |
|------|--|
| 1173 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O5)                                    |
| 1174 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-M5-6)        |
| 1175 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M6x1k - O4)                                      |
| 1176 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M6x1k - O6)                                      |
| 1177 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M8x1k - O4)                                      |
| 1178 | Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M8x1k - O6)                                      |
| 1179 | Menetes könyökcsatlakozó MINI sorozat, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSML-1/8-4) |
| 1180 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/2-10)             |
| 1181 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/2-12)             |
| 1182 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QSL-1/2-16)             |
| 1183 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)   |
| 1184 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)  |
| 1185 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)  |
| 1186 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/4-10)             |
| 1187 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/4-12)             |
| 1188 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/4-4)               |
| 1189 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/4-6)               |
| 1190 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/4-8)               |
| 1191 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/8-10)             |
| 1192 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/8-4)               |
| 1193 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/8-6)               |
| 1194 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/8-8)               |
| 1195 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)   |
| 1196 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-3/8-10)             |
| 1197 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QSL-3/8-12)             |
| 1198 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QSL-3/8-16)             |
| 1199 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-3/8-6)               |
| 1200 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-3/8-8)               |
| 1201 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSML-M3-3                                |
| 1202 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSML-M3-4                                |
| 1203 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSML-M5-3                                |

|      |   |
|------|---|
| 1204 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4   |
| 1205 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSMLL-M5-4  |
| 1206 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSML-M5-6   |
| 1207 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O4) QSML-M7-4   |
| 1208 | Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O6) QSML-M7-6   |
| 1209 | Mérőszalag - 5 méteres  |
| 1210 | MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/2"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/4" (9400401)          |
| 1211 | MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/4"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/8" (9200401)          |
| 1212 | MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/min) (9061316) |
| 1213 | MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/min) (9061324) |
| 1214 | MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2500 l/min) (1402003)                |
| 1215 | MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 650 l/min) (1202003)                 |
| 1216 | MetalWork nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 13 bar) (BIT 5208004)                  |
| 1217 | MetalWork olajzó (G1/2"bb - max. 18 bar - max. 4300 l/min) (1423001)  |
| 1218 | MetalWork olajzó (G1/4"bb - max. 18 bar - max. 1100 l/min) (1223001)  |
| 1219 | MetalWork rögzítő saroklemez 1/2"-os NewDeal és SYNTESI 2 levegőelőkészítőkhöz (9400701)                                |
| 1220 | MetalWork rögzítő saroklemez 1/4"-os NewDeal, SYNTESI 1 és BIT levegőelőkészítőkhöz (9200701)                           |
| 1221 | MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 2500 l/min) (1425054)  |
| 1222 | MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 700 l/min) (1225054)   |
| 1223 | MetalWork szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm) (BIT 5205105)     |
| 1224 | MetalWork szűrő (G1/2"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 4100 l/min) (1421006)   |
| 1225 | MetalWork szűrő (G1/4"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 1720 l/min) (1221006)   |
| 1226 | Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6) TRS 6-4-6   |
| 1227 | Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8) TRS 8-6-8   |
| 1228 | Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10) TS 10  |
| 1229 | Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) TS 13  |
| 1230 | Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19) TS 19  |
| 1231 | Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25) TS 25  |
| 1232 | Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3) TS 3  |
| 1233 | Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4) TS 4  |
| 1234 | Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) TS 5  |



|      |  |
|------|--|
| 1235 | Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) TS 6                   |
| 1236 | Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) TS 8                   |
| 1237 | Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4) YRS 4-6-4    |
| 1238 | Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6) YRS 6-8-6    |
| 1239 | Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10) YS 10               |
| 1240 | Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) YS 13               |
| 1241 | Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19) YS 19               |
| 1242 | Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3) YS 3                   |
| 1243 | Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4) YS 4                   |
| 1244 | Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) YS 5                   |
| 1245 | Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) YS 6                   |
| 1246 | Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) YS 8                   |
| 1247 | Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8) GRS 10-8 |
| 1248 | Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3) GRS 4-3   |
| 1249 | Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4) GRS 6-4   |
| 1250 | Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6) GRS 8-6   |
| 1251 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10) GS 10           |
| 1252 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13) GS 13           |
| 1253 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19) GS 19           |
| 1254 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25) GS 25           |
| 1255 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3) GS 3              |
| 1256 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4) GS 4              |
| 1257 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5) GS 5              |
| 1258 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6) GS 6              |
| 1259 | Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8) GS 8              |
| 1260 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10) WS 10             |
| 1261 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13) WS 13             |
| 1262 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19) WS 19             |
| 1263 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25) WS 25             |
| 1264 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3) WS 3                |
| 1265 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4) WS 4                |

|      |   |
|------|---|
| 1266 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5) WS 5   |
| 1267 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6) WS 6   |
| 1268 | Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8) WS 8   |
| 1269 | Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez   |
| 1270 | Működtetőelem - billenőkapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez (O22 mm - bistabil) BA 226 01  |
| 1271 | Működtetőelem - forgókapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - hosszú (O22 mm - bistabil) BA 224 01                                     |
| 1272 | Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - fekete (O22 mm - monostabil) BA 222 01                           |
| 1273 | Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 222 02                            |
| 1274 | Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 221 02                           |
| 1275 | Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - zöld (O22 mm - monostabil) BA 221 03                            |
| 1276 | Működtetőelem - vészleállító gomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - bistabil) BA 223 02                                  |
| 1277 | Napi olajzó - DN=7mm - ABAC (R1/4" k - G1/4" b) - acél  |
| 1278 | Nyomás látjelző (G1/8" b - 1,5-8 bar, M22x1mm - piros) OH-22-RT (FESTO)   |
| 1279 | Nyomáskapcsoló - kisméretű (0,5-10 bar - R1/8" k - 0-250V - max. 2A - alaph. NYITOTT/ZÁRT) (9000401) MetalWork                              |
| 1280 | Nyomáskapcsoló - kisméretű, barna (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. NYITOTT, gumisapka nélkül) - az                           |
| 1281 | Nyomáskapcsoló - kisméretű, kék (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. ZÁRT, gumisapka nélkül) - az                                |
| 1282 | Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (1,5-11bar - hiszterézis: kb. 2bar, nem állítható - G1/4" bbbb - max. 4kW / 230V) CONDOR MDR1/11   |
| 1283 | Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (2-10 bar - hiszterézis: min. 2 bar, állítható - G1/4" bbbb - max. 2,2kW / 230V) CONDOR MDR2       |
| 1284 | Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 3-4kW - 6,3-10A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11  |
| 1285 | Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 4-5,5kW - 10-16A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11 |
| 1286 | Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - max. 5,5kW - max. 16A) CONDOR MDR4/11              |
| 1287 | Nyomáskapcsolóhoz gumisapka (24mm-es laptávú, IP54-es védettségű)   |
| 1288 | Nyomócsapos (nyomórudas) szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MP                                    |
| 1289 | Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) BH 311 701 / 322 MT                             |
| 1290 | Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) BH 311 401                                      |
| 1291 | O-gyűrű készletdoboz ("BOX-H" - sárga doboz - NBR 70, -30°C ...+90°C - 30 méret, 404 db)  |
| 1292 | O-gyűrű készletdoboz ("H" típusú - piros doboz - NBR 70, -30°C ...+90°C - 30 méret, 404 db)   |
| 1293 | Olaj dugattyús kompresszorokhoz (biztonsági adattalappal)   |
| 1294 | Olaj préslégszerszámokhoz és pneumatikus elemekhez (biztonsági adattalappal)  |
| 1295 | PA cső - COL MÉRETŰ - 1/2" (12,7/9,525 mm - natúr színű) - PA11 - 19 bar  |
| 1296 | PA cső - COL MÉRETŰ - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű) - PA11 - 25 bar  |

|      |  |
|------|--|
| 1297 | PA cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (9,525/7 mm - natúr színű) - PA11 - 20 bar            |
| 1298 | PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O4/2 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar            |
| 1299 | PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O6/3 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar            |
| 1300 | PA cső - VASTAGFALÚ (O4/2 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 44 bar                 |
| 1301 | PA cső - VASTAGFALÚ (O6/3 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 44 bar                 |
| 1302 | PA cső - VASTAGFALÚ (O8/4 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 44 bar                 |
| 1303 | PA cső (O10/7 mm - fekete színű) - PA12 - 24 bar                                 |
| 1304 | PA cső (O10/8 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 15 bar                  |
| 1305 | PA cső (O12/10 mm - világoskék színű) - PA11/PA12 - 12 bar                       |
| 1306 | PA cső (O12/9 mm - fekete/világoskék színű) - PA12 - 19 bar                      |
| 1307 | PA cső (O14/11 mm - világoskék színű) - PA12 - 16 bar                            |
| 1308 | PA cső (O15/12 mm - világoskék színű) - PA12 - 15 bar                            |
| 1309 | PA cső (O16/12 mm - világoskék színű) - PA12 - 19 bar                            |
| 1310 | PA cső (O16/13 mm - világoskék színű) - PA12 - 14 bar                            |
| 1311 | PA cső (O18/15 mm - sötétkék színű) - PA11 - 12 bar                              |
| 1312 | PA cső (O2,5/1,5 mm - natúr színű) - PA11 - 33 bar                               |
| 1313 | PA cső (O2/1 mm - natúr színű) - PA11 - 44 bar                                   |
| 1314 | PA cső (O22/18 mm - világoskék színű) - PA12 - 13 bar                            |
| 1315 | PA cső (O3/1,7 mm - világoskék színű) - PA12 - 35 bar                            |
| 1316 | PA cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 31 bar          |
| 1317 | PA cső (O4/2,7 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 26 bar                 |
| 1318 | PA cső (O5/3 mm - világoskék/natúr színű) - PA11 - 33 bar                        |
| 1319 | PA cső (O6/4 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 27 bar            |
| 1320 | PA cső (O8/6 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 19 bar            |
| 1321 | PA spirálcső (O10/8 mm - 100 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 15 bar  |
| 1322 | PA spirálcső (O12/10 mm - 122 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 12 bar |
| 1323 | PA spirálcső (O4/2,5 mm - 32 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 31 bar  |
| 1324 | PA spirálcső (O6/4 mm - 60 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 27 bar    |
| 1325 | PA spirálcső (O8/6 mm - 77 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 19 bar    |
| 1326 | PE cső - COL MÉRETŰ - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű) 12 bar                  |
| 1327 | PE cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (O9,525/O6,35 mm - natúr színű) - 13 bar              |

|      |   |
|------|---|
| 1328 | PE cső (O10/7 mm - világoskék/natúr színű) - 11 bar   |
| 1329 | PE cső (O12/9 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar  |
| 1330 | PE cső (O4/2,5 mm - világoskék/natúr színű) - 15 bar  |
| 1331 | PE cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű) - 13 bar  |
| 1332 | PE cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar   |
| 1333 | PL cső (10 bar - O13/17,6 mm - 1/2", -10°C...+40°C - világoskék színű) PL-13 (Festo) - 10 bar |
| 1334 | PL cső (10 bar - O9/11,6 mm - 3/8", -10°C...+40°C - világoskék színű) PL-9 (Festo) - 10 bar   |
| 1335 | Pohár BIT szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/8 és 1/4" - félautomata (MetalWork)               |
| 1336 | Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/2" (MetalWork)  |
| 1337 | Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/4" (MetalWork)  |
| 1338 | Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - félautomata (MetalWork)                  |
| 1339 | Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - félautomata (MetalWork)                  |
| 1340 | PU cső - Extraflex 1190 (O10/6,5 mm - világoskék színű) - 11 bar                              |
| 1341 | PU cső - Extraflex 1190 (O10/7 mm - fekete színű) - 9 bar                                     |
| 1342 | PU cső - Extraflex 1190 (O12/8 mm - világoskék színű) - 11 bar                                |
| 1343 | PU cső - Extraflex 1190 (O16/11 mm - világoskék színű) - 10 bar                               |
| 1344 | PU cső - Extraflex 1190 (O3/1,5 mm - világoskék színű) - 18 bar                               |
| 1345 | PU cső - Extraflex 1190 (O6/3,8 mm - világoskék színű) - 11 bar                               |
| 1346 | PU cső - Extraflex 1190 (O8/5,5 mm - világoskék színű) - 10 bar                               |
| 1347 | PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/6.5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar                  |
| 1348 | PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 12 bar                   |
| 1349 | PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar                     |
| 1350 | PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5.5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 10 bar                   |
| 1351 | PU cső - UV ÁLLÓ (O12/8 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar                    |
| 1352 | PU cső (O10/7 mm - fekete színű) - serie C 98 - 12 bar  |
| 1353 | PU cső (O12/9 mm - fekete színű) - serie C 98 - 10 bar  |
| 1354 | PU cső (O14/11 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 8 bar                                    |
| 1355 | PU cső (O3/2 mm - fekete színű - 10 bar) PUN-3x0,5-SW (FESTO)                                 |
| 1356 | PU cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete színű) - serie C 98 - 15 bar                            |
| 1357 | PU cső (O5/3 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 17 bar                                     |
| 1358 | PU cső (O6/3,9 mm - fekete színű) - serie C 98 - 13 bar                                       |

|      |   |
|------|---|
| 1359 | PU cső (O8/5,9 mm - fekete színű) - serie C 98 - 10 bar   |
| 1360 | PU spirálcső (O10/6,5 - 10 m - O60 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 14 bar     |
| 1361 | PU spirálcső (O10/6,5 - 5 m - O60 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 14 bar    |
| 1362 | PU spirálcső (O10/6,5 - 7,5 m - O60 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 14 bar |
| 1363 | PU spirálcső (O12/8 - 10 m - O74 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 13 bar       |
| 1364 | PU spirálcső (O12/8 - 5 m - O74 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 13 bar      |
| 1365 | PU spirálcső (O12/8 - 7,5 m - O74 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 13 bar   |
| 1366 | PU spirálcső (O6/4 - 2 m - O32 mm ; max. 1,4 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 13 bar       |
| 1367 | PU spirálcső (O6/4 - 4 m - O32 mm ; max. 2,8 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 13 bar       |
| 1368 | PU spirálcső (O8/5,5 - 10 m - O41 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 12 bar      |
| 1369 | PU spirálcső (O8/5,5 - 12,5 m - O41 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 12 bar |
| 1370 | PU spirálcső (O8/5,5 - 2,5 m - O41 mm ; max. 1,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 12 bar  |
| 1371 | PU spirálcső (O8/5,5 - 5 m - O41 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 12 bar     |
| 1372 | PU spirálcső (O8/5,5 - 7,5 m - O41 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 12 bar  |
| 1373 | PUN-10x1,5-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO  |
| 1374 | PUN-12x2-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO  |
| 1375 | PUN-16x2,5-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO  |
| 1376 | PUN-4x0,75-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO  |
| 1377 | PUN-6x1-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO   |
| 1378 | PUN-8x1,25-BL cső (-0.95...10 bar) - FESTO  |
| 1379 | QS-1/2-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO  |
| 1380 | QS-1/2-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO  |
| 1381 | QS-1/2-16 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO  |
| 1382 | QS-1/4-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO  |
| 1383 | QS-1/4-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1384 | QS-1/4-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1385 | QS-1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1386 | QS-1/8-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1387 | QS-1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1388 | QS-1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1389 | QS-10-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO  |

|      |   |
|------|---|
| 1390 | QS-10-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO  |
| 1391 | QS-10 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1392 | QS-12-10 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO |
| 1393 | QS-12-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO  |
| 1394 | QS-12 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1395 | QS-3/8-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1396 | QS-3/8-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1397 | QS-3/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                 |
| 1398 | QS-6-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO   |
| 1399 | QS-6 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1400 | QS-8-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO   |
| 1401 | QS-8-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO   |
| 1402 | QS-8 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1403 | QS-G1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1404 | QS-G1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1405 | QS-G1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1406 | QSL-1/2-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1407 | QSL-1/2-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1408 | QSL-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1409 | QSL-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1410 | QSL-1/4-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1411 | QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO          |
| 1412 | QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO          |
| 1413 | QSL-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO          |
| 1414 | QSL-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO          |
| 1415 | QSL-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO          |
| 1416 | QSL-10 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1417 | QSL-12 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1418 | QSL-16 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1419 | QSL-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |
| 1420 | QSL-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO         |

|      |   |
|------|---|
| 1421 | QSL-3/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1422 | QSL-4 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO                    |
| 1423 | QSL-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO                    |
| 1424 | QSL-8 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO                    |
| 1425 | QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO      |
| 1426 | QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO      |
| 1427 | QSLV-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1428 | QSLV-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1429 | QSLV-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1430 | QSLV-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1431 | QSLV2-1/4-6 dugaszolható elosztó csatlakozó - FESTO                   |
| 1432 | QSM-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO                  |
| 1433 | QSM-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO                    |
| 1434 | QSM-4 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO              |
| 1435 | QSM-6 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO              |
| 1436 | QSM-G1/8-4 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO |
| 1437 | QSM-M5-4 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO   |
| 1438 | QSM-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO   |
| 1439 | QSM-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO   |
| 1440 | QSMX-4 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO          |
| 1441 | QSMX-6 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO          |
| 1442 | QSMY-4 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO             |
| 1443 | QSMY-6 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO             |
| 1444 | QST-1/4-6 menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1445 | QST-1/8-6 menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                |
| 1446 | QST-10-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                         |
| 1447 | QST-10 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                           |
| 1448 | QST-12-8 "T" csatlakozó - bővítő, dugaszolható - FESTO                |
| 1449 | QST-12 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                           |
| 1450 | QST-16 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                           |
| 1451 | QST-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO                            |

|      |  |
|------|--|
| 1452 | QST-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1453 | QST-8-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1454 | QST-8-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO             |
| 1455 | QST-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1456 | QSY-1/8-6 menetes "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO   |
| 1457 | QSY-10-8 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO  |
| 1458 | QSY-10 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1459 | QSY-12 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1460 | QSY-16-12 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO |
| 1461 | QSY-16 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO              |
| 1462 | QSY-4 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1463 | QSY-6 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1464 | QSY-8-6 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO   |
| 1465 | QSY-8 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO               |
| 1466 | RECTUS közcsavar - DN 10/10 (1/8"k-1/8"k)                |
| 1467 | RECTUS közcsavar - DN 13/13 (1/4"k-1/4"k)                |
| 1468 | RECTUS közcsavar - DN 17/17 (3/8"k-3/8"k)                |
| 1469 | RECTUS közcsavar - DN 21/21 (1/2"k-1/2"k)                |
| 1470 | Réz "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) T 13 MS             |
| 1471 | Réz "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) T 5 MS                 |
| 1472 | Réz "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) T 6 MS                 |
| 1473 | Réz "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) T 8 MS                 |
| 1474 | Réz "T" csatlakozó (O9 - O9 - O9) T 9 MS                 |
| 1475 | Réz "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) Y 13 MS             |
| 1476 | Réz "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) Y 5 MS                 |
| 1477 | Réz "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) Y 6 MS                 |
| 1478 | Réz "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) Y 8 MS                 |
| 1479 | Réz "Y" csatlakozó (O9 - O9 - O9) Y 9 MS                 |
| 1480 | Rögzítőanya (G1/2") - nikkekezett réz                    |
| 1481 | Rögzítőanya (G1/4") - nikkekezett réz                    |
| 1482 | Rögzítőanya (G1/8") - nikkekezett réz                    |



|      |   |
|------|---|
| 1483 | Rögzítőanya (G3/4") - réz KM 26 W   |
| 1484 | Rögzítőanya (G3/8") - nikkekezett réz   |
| 1485 | Rögzítőanya (M10x1,25) - acél   |
| 1486 | Rögzítőanya (M12x1) Römer dugaszolható fojtó-(visszacsapó)szelepekhez - nikkelezett réz   |
| 1487 | Rögzítőanya (M12x1,25) - acél   |
| 1488 | Rögzítőanya (M16x1,5) - acél  |
| 1489 | Rögzítőanya (M20x1,5) - acél  |
| 1490 | Rögzítőanya (M22x1,5) - acél  |
| 1491 | Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, az, Hafner, MetalWork stb.) - réz   |
| 1492 | Rugós csővédő csavarzat (O8mm-es csőhöz - M12x1b)   |
| 1493 | Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O10/8-as csőhöz) (26 SF KK 10 MXX helyett)                           |
| 1494 | Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/9-es és 12/8-as csőhöz) 26 SF KK 12 MXX - Rectus                 |
| 1495 | Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 SF KK 06 MXX helyett)                            |
| 1496 | Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 SF KK 08 MXX helyett)               |
| 1497 | Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O12/9-es és 12/8-as csőhöz) 26 KA KK 12 MPX - Rectus              |
| 1498 | Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O10/8-as csőhöz) (26 KA KK 10 MPX helyett)                        |
| 1499 | Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 KA KK 06 MPX helyett)                         |
| 1500 | Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 KA KK 08 MPX helyett)            |
| 1501 | SYNTESI-1 menetes véglap (G1/4"b) + 2db rögzítőcsavar (9210002) MetalWork   |
| 1502 | SYNTESI-1 menetes véglap (G1/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210001) MetalWork   |
| 1503 | SYNTESI-1 menetes véglap (G3/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210003) MetalWork   |
| 1504 | SYNTESI-1 nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200/2800/3350 l/min) (5610R160) MetalWork     |
| 1505 | SYNTESI-1 olajzó (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - max. 1600/3000/3650 l/min) (5610L100) MetalWork   |
| 1506 | SYNTESI-1 összeépítő közdarab + 4 db rögzítőcsavar (9210000) MetalWork  |
| 1507 | SYNTESI-1 szűrő-nyomásszab. + manométer (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12bar - max. 15bar - 20 µm - max. 1300/2000/3000 l/min) (5610B260) MetalWork |
| 1508 | SYNTESI-1 szűrő (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/1650/1750 l/min) (5610F200) MetalWork                                  |
| 1509 | Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 110VAC - 3,8VA - ED100% - U7K1)   |
| 1510 | Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 12VDC - 5W - ED100% - U72)  |
| 1511 | Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 230VAC - 4VA - ED100% - U7J)  |
| 1512 | Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VAC/3,5VA vagy 12VDC/3,1W - ED100% - U7H)   |
| 1513 | Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VDC - 5W - ED100% - U73)  |

|      |  |
|------|--|
| 1514 | Szelepmágnes - Easun (22mm - O9x30mm - 110VAC - 4,5VA - ED100%)                                |
| 1515 | Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 12VDC - 3W vagy 5W - ED100%)                |
| 1516 | Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 230VAC - 4,5VA vagy 5VA - ED100%)           |
| 1517 | Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VAC - 4,5 VA vagy 5VA - ED100%)           |
| 1518 | Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VDC - 3W vagy 5W - ED100%)                |
| 1519 | Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-12VDC-OD - 11,7W - ED100%)                         |
| 1520 | Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-24VDC-OD - 11W - ED100%)                           |
| 1521 | Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-230VAC-OD - 22VA - ED100%)                         |
| 1522 | Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-24VAC-OD - 22VA - ED100%)                          |
| 1523 | Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 230VAC - 5VA - ED100%)                |
| 1524 | Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VAC - 5VA vagy 12VDC - 3W - ED100%) |
| 1525 | Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VDC - 3W - ED100%)                  |
| 1526 | Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 110VAC - 10VA - ED100% - 2400)                           |
| 1527 | Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 12VDC - 7W - ED100% - 2150)                              |
| 1528 | Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 230VAC - 10VA - ED100% - 2700)                           |
| 1529 | Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VAC - 10VA - ED100% - 2200)                            |
| 1530 | Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VDC - 7W - ED100% - 2250)                              |
| 1531 | Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 110VAC - 18VA - ED100% - 7400)                           |
| 1532 | Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 12VDC - 14W - ED100% - 7150)                             |
| 1533 | Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 230VAC - 18VA - ED100% - 7700)                           |
| 1534 | Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VAC - 18VA - ED100% - 7200)                            |
| 1535 | Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VDC - 14W - ED100% - 7250)                             |
| 1536 | Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VAC - 25VA - ED100% - 72K1)          |
| 1537 | Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VDC - 22W - ED100% - 72Z1)           |
| 1538 | Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - O15x41mm - 230VAC - 25VA - ED100% - 77K1)        |
| 1539 | Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-12VDC helyett - 5W - ED100%)                   |
| 1540 | Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-24VDC helyett - 5W - ED100%)                   |
| 1541 | Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-110VAC helyett - 8VA - ED100%)                 |
| 1542 | Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-230VAC helyett - 5VA - ED100%)                 |
| 1543 | Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-24VAC helyett - 5VA - ED100%)                  |
| 1544 | Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 110VAC - 13VA - ED100%)                            |

|      |   |
|------|---|
| 1545 | Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 230VAC - 13VA - ED100%)                                       |
| 1546 | Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VAC/12VDC - 13VA - ED100%)                                  |
| 1547 | Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VDC - 10W - ED100%)   |
| 1548 | Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 110VAC - 6VA - ED100%)  |
| 1549 | Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)  |
| 1550 | Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 230VAC - 6VA - ED100%)  |
| 1551 | Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VAC - 5,5VA - ED100%)   |
| 1552 | Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VDC - 5W - ED100%)  |
| 1553 | Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 230VAC - 11VA - ED100%)   |
| 1554 | Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VAC - 12VA - ED100%)  |
| 1555 | Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)  |
| 1556 | Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 110VAC/6VA - ED100% - ZB10A)                                      |
| 1557 | Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 230VAC/6VA - ED100% - ZB10A)                                      |
| 1558 | Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 24VAC/6VA vagy 12VDC - ED100% - ZB10A)                            |
| 1559 | Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 24VDC - 5,5W - ED100% - ZB10A)                                    |
| 1560 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/2" k - R1/2" k)   |
| 1561 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/4" k - R1/4" k)   |
| 1562 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/8" k - R1/8" k)   |
| 1563 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1" k - R1" k)   |
| 1564 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/4" k - R3/4" k)   |
| 1565 | Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/8" k - R3/8" k)   |
| 1566 | Szilikoncső (0,1 bar - O12/8 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)   |
| 1567 | Szilikoncső (0,1 bar - O14/10 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)  |
| 1568 | Szilikoncső (0,1 bar - O4/2 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)    |
| 1569 | Szilikoncső (0,1 bar - O5/3 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)    |
| 1570 | Szilikoncső (0,1 bar - O6/4 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)    |
| 1571 | Szilikoncső (0,1 bar - O8/5 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)    |
| 1572 | Szilikoncső (0,1 bar - O9/6 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)    |
| 1573 | Szöveterősítéses CONTINENTAL gumi préslégtömítő (15 bar - O19/27 mm - 3/4" - fekete színű, -25°C...+80°C) |
| 1574 | Szöveterősítéses CONTINENTAL gumi préslégtömítő (15 bar - O25/34 mm - 1" - fekete színű, -25°C...+80°C)   |
| 1575 | Szöveterősítéses CONTINENTAL gumi préslégtömítő (20 bar - O10/17 mm - fekete színű, -25°C...+80°C)        |

|      |   |
|------|---|
| 1576 | Szöveterősítéses CONTINENTAL gumi préslégtömlő (20 bar - O13/21 mm - 1/2" - fekete színű, -25°C...+80°C)              |
| 1577 | Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar - O10/17 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)        |
| 1578 | Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar - O13/20 mm - 1/2" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) |
| 1579 | Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar - O6/12 mm - 1/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)  |
| 1580 | Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar - O8/14 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)         |
| 1581 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (16 bar - O25/34 mm - 1" - átlátszó, -15°C...+60°C)                       |
| 1582 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar - O13/20 mm - 1/2" - átlátszó, -15°C...+60°C)                     |
| 1583 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar - O19/27 mm - 3/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)                     |
| 1584 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar - O4/8 mm - átlátszó, -15°C...+60°C)                              |
| 1585 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar - O6/12 mm - 1/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)                      |
| 1586 | Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar - O9/15 mm - 3/8" - átlátszó, -15°C...+60°C)                      |
| 1587 | Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar - O12,7/19 mm - 1/2" - világoskék színű, -20°C...+60°C)        |
| 1588 | Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar - O6,3/11 mm - 1/4" - világoskék színű, -20°C...+60°C)         |
| 1589 | Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar - O9/14,5 mm - 3/8" - világoskék színű, -20°C...+60°C)         |
| 1590 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10H-6)  |
| 1591 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10H-8)  |
| 1592 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12H-10)  |
| 1593 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O6) (Festo jelölés: QS-12H-6)  |
| 1594 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12H-8)  |
| 1595 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O10)   |
| 1596 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O12)   |
| 1597 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O8)  |
| 1598 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15 - O12) (műanyag)   |
| 1599 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O18 - O15) (műanyag, John Guest)   |
| 1600 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O4 - O3) (Festo jelölés: QSM-4H-3)   |
| 1601 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O5 - O4)   |
| 1602 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6H-4)  |
| 1603 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O5)   |
| 1604 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8H-4)  |
| 1605 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O5)   |
| 1606 | Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8H-6)  |

|      |  |
|------|--|
| 1607 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (G1/2" k - G1" b) - vízhez   |
| 1608 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (G1/2" k - G3/4" b) - vízhez                                       |
| 1609 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (G1/8" k - G1/2" b)  |
| 1610 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (G3/8" k - G1/2" b) - vízhez                                       |
| 1611 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (M5x0,8k - G1/8" b)  |
| 1612 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R1/2" k - G3/4" b)  |
| 1613 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R1/4" k - G1/2" b)  |
| 1614 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R1/4" k - G3/8" b)  |
| 1615 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R1/8" k - G1/4" b)  |
| 1616 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R1/8" k - G3/8" b)  |
| 1617 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R3/4" k - G1" b)  |
| 1618 | Szűkítő csavar (HOSSZÚ) (R3/8" k - G1/2" b)  |
| 1619 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/2" b - G1" k) RK 21/33  |
| 1620 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/2" b - G3/4" k)   |
| 1621 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/2" b - R1" k) - nem Rectus                                      |
| 1622 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/4" b - G1/2" k)   |
| 1623 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/4" b - G3/8" k)   |
| 1624 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/8" b - G1/2" k)   |
| 1625 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/8" b - G1/4" k)   |
| 1626 | Szűkítő csavar (rövid) (G1/8" b - G3/8" k)   |
| 1627 | Szűkítő csavar (rövid) (G3/4" b - G1" k) RK 26/33  |
| 1628 | Szűkítő csavar (rövid) (G3/4" b - R1" k) - nem Rectus                                      |
| 1629 | Szűkítő csavar (rövid) (G3/8" b - G1/2" k)   |
| 1630 | Szűkítő csavar (rövid) (G3/8" b - G3/4" k)   |
| 1631 | Szűkítő csavar (rövid) (M5x0,8b - G1/4" k) RK 05/13  |
| 1632 | Szűkítő csavar (rövid) (M5x0,8b - G1/8" k)   |
| 1633 | Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O10-O10mm, 100 µm - max. 10 bar)                       |
| 1634 | Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O12-O12mm, 100 µm - max. 10 bar)                       |
| 1635 | Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O6-O6mm, 100 µm - max. 10 bar)                         |
| 1636 | Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O8-O8mm, 100 µm - max. 10 bar)                         |
| 1637 | Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 20 µm) (9251709) MetalWork |

|      |   |
|------|---|
| 1638 | Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 5 µm) (9210150) MetalWork |
| 1639 | Szűrőbetét - Knocks-Futura 1/2" - Rexroth AS3 (5 µm)                                      |
| 1640 | Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 20 µm) (9450102) MetalWork                                   |
| 1641 | Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 4 µm) (9450103) MetalWork                                    |
| 1642 | Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 20 µm) (9250102) MetalWork                                   |
| 1643 | Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 4 µm) (9250103) MetalWork                                    |
| 1644 | Szűrőbetét - SYNTESI-1 (20 µm) (9210151) MetalWork  |
| 1645 | Szűrőbetét - SYNTESI-1 (5 µm) (9210150) MetalWork   |
| 1646 | Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 20 µm) (Aignep)                                       |
| 1647 | Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 5 µm) (Aignep)  |
| 1648 | Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)                                       |
| 1649 | Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)  |
| 1650 | Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) (Hoerbiger/az pneumatica)                                     |
| 1651 | Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S (SMC)   |
| 1652 | Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)                                       |
| 1653 | Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)  |
| 1654 | Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) (Aignep)                                       |
| 1655 | Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 5 µm) (Aignep)  |
| 1656 | Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MIDI-40M                       |
| 1657 | Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MIDI-5M                         |
| 1658 | Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MINI-40M-U                     |
| 1659 | Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MINI-5M                         |
| 1660 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/2" k)                        |
| 1661 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/4" k)                        |
| 1662 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/8" k)                        |
| 1663 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1" k)                          |
| 1664 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/4" k)                        |
| 1665 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/8" k)                        |
| 1666 | Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterfém (M5x0,8k)                          |
| 1667 | T betét, dugaszolható (O10 - O10)   |
| 1668 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O6) (Festo jelölés: QST-10-10-6)         |

|      |   |
|------|---|
| 1669 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O8) (Festo jelölés: QST-10-10-8)             |
| 1670 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O10) (Festo jelölés: QST-12-12-10)           |
| 1671 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O16 - O16 - O12) (Festo jelölés: QST-16-16-12)           |
| 1672 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16)   |
| 1673 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O4 - O4 - O3) QSMT-4-4-3                                 |
| 1674 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O6 - O6 - O4) (Festo jelölés: QST-6-6-4)                 |
| 1675 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O4) (Festo jelölés: QST-8-8-4)                 |
| 1676 | T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O6) (Festo jelölés: QST-8-8-6)                 |
| 1677 | T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2"-O1/2"-O1/2" (12,7mm) (műanyag)                 |
| 1678 | T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag)                 |
| 1679 | T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag)                |
| 1680 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-F-10)                  |
| 1681 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-F-12)                  |
| 1682 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14 - O14)  |
| 1683 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-F-4)                      |
| 1684 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5)   |
| 1685 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-F-6)                      |
| 1686 | T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-F-8)                      |
| 1687 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/2"k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-1/2-12) |
| 1688 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-1/4-10) |
| 1689 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/4-6)    |
| 1690 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/4-8)    |
| 1691 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-1/8-4)    |
| 1692 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/8"k - O5 - O5)                               |
| 1693 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/8-6)    |
| 1694 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/8-8)    |
| 1695 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G3/8"k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-3/8-10) |
| 1696 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G3/8"k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-3/8-12) |
| 1697 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (G3/8"k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-3/8-8)    |
| 1698 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-M5-4)    |
| 1699 | T csatlakozó - menetes középén, dugaszolható (M5x0,8k - O5 - O5)                              |

|      |  |
|------|--|
| 1700 | T csatlakozó - menetes középben, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-M5-6)    |
| 1701 | T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/4-6)    |
| 1702 | T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/4-8)    |
| 1703 | T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSTL-1/8-4)    |
| 1704 | T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/8-6)    |
| 1705 | T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/8-8)    |
| 1706 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-10-6-6)               |
| 1707 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-10-8-8)               |
| 1708 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-12-10-10)           |
| 1709 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-16-12-12)           |
| 1710 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-6-4-4)                 |
| 1711 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-8-4-4)                 |
| 1712 | T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-8-6-6)                 |
| 1713 | T csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-10)                           |
| 1714 | T csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-12)                           |
| 1715 | T csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15 - O15) (műanyag)   |
| 1716 | T csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16) (Festo jelölés: QST-16)                           |
| 1717 | T csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18 - O18) CQT-18 (műanyag, John Guest)                      |
| 1718 | T csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22 - O22)   |
| 1719 | T csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMT-3)                              |
| 1720 | T csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-4)                               |
| 1721 | T csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-6)                               |
| 1722 | T csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-8)                               |
| 1723 | T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-2 (FESTO)                                    |
| 1724 | T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-3 (FESTO)                                    |
| 1725 | T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-4 (FESTO)                                    |
| 1726 | T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-6 (FESTO)                                    |
| 1727 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O100 x O20 x 26)                      |
| 1728 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O125 x O20 x 30)                      |
| 1729 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O160 x O27 x 31 vagy O160 x O24 x 30) |
| 1730 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O25 x O8 x 12)                        |



|      |  |
|------|--|
| 1731 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O32 x O8 x 15)  |
| 1732 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O35 x O8 x 15)  |
| 1733 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O40 x O10 x 18) |
| 1734 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O50 x O10 x 18) |
| 1735 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O63 x O12 x 22) |
| 1736 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O70 x O12 x 22) |
| 1737 | T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O80 x O16 x 25) |
| 1738 | T idom - belsőmenetes (G1/2"bbb)   |
| 1739 | T idom - belsőmenetes (G1/4"bbb)   |
| 1740 | T idom - belsőmenetes (G1/8"bbb)   |
| 1741 | T idom - belsőmenetes (G1"bbb)   |
| 1742 | T idom - belsőmenetes (G3/4"bbb)   |
| 1743 | T idom - belsőmenetes (G3/8"bbb)   |
| 1744 | T idom - középen belső/külső/külső (G1/2"b - R1/2"kk)                    |
| 1745 | T idom - középen belső/külső/külső (G1/4"b - R1/4"kk)                    |
| 1746 | T idom - középen belső/külső/külső (G1/8"b - R1/8"kk)                    |
| 1747 | T idom - középen belső/külső/külső (G1"b - R1"kk)                        |
| 1748 | T idom - középen belső/külső/külső (G3/4"b - R3/4"kk)                    |
| 1749 | T idom - középen belső/külső/külső (G3/8"b - R3/8"kk)                    |
| 1750 | T idom - középen külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)                    |
| 1751 | T idom - középen külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)                    |
| 1752 | T idom - középen külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)                    |
| 1753 | T idom - középen külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)                        |
| 1754 | T idom - középen külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)                    |
| 1755 | T idom - középen külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)                    |
| 1756 | T idom - középen külső/külső/belső (R1/2"kk - G1/2"b)                    |
| 1757 | T idom - középen külső/külső/belső (R1/4"kk - G1/4"b)                    |
| 1758 | T idom - középen külső/külső/belső (R1/8"kk - G1/8"b)                    |
| 1759 | T idom - középen külső/külső/belső (R1"kk - G1"b)                        |
| 1760 | T idom - középen külső/külső/belső (R3/4"kk - G3/4"b)                    |
| 1761 | T idom - középen külső/külső/belső (R3/8"kk - G3/8"b)                    |

|      |   |
|------|---|
| 1762 | T idom - külsőmenetes (R1/2"kkk)  |
| 1763 | T idom - külsőmenetes (R1/4"kkk)  |
| 1764 | T idom - külsőmenetes (R1/8"kkk)  |
| 1765 | T idom - külsőmenetes (R1"kkk)  |
| 1766 | T idom - külsőmenetes (R3/4"kkk)  |
| 1767 | T idom - külsőmenetes (R3/8"kkk)  |
| 1768 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)                                  |
| 1769 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)                                  |
| 1770 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)                                  |
| 1771 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)                                      |
| 1772 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)                                  |
| 1773 | T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)                                  |
| 1774 | Talp 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)  |
| 1775 | Talp 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)  |
| 1776 | Talp 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)  |
| 1777 | Talp 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)  |
| 1778 | Talp O12 és O16mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O16-os furattal) (1db)             |
| 1779 | Talp O20 és O25mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O22-es furattal) (1db)             |
| 1780 | Talp O8 és O10mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O12-es furattal) (1db)              |
| 1781 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10/7 x 17mm) (Parker-Legris/Norgren) |
| 1782 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10/8 x 17mm)                         |
| 1783 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12/10 x 19mm)                        |
| 1784 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12/9 x 19mm)                         |
| 1785 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O14/11 x 16mm)                        |
| 1786 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O14/12 x 21mm)                        |
| 1787 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O15/12,5 x 21mm)                      |
| 1788 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O16/13 x 22mm)                        |
| 1789 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O4/2 x 8mm)                           |
| 1790 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O4/2,7 x 13mm)                        |
| 1791 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O5/3 x 10mm) (Parker-Legris)          |
| 1792 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O6/4 x 13mm)                          |

|      |  |
|------|--|
| 1793 | Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O8/6 x 16,5mm)   |
| 1794 | Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 7 bar  |
| 1795 | Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 20 bar  |
| 1796 | Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 12 bar  |
| 1797 | Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 9 bar   |
| 1798 | Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 10 m)  |
| 1799 | Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR2 nyomáskapcsolókhöz - AEV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) narancssárga - 200741    |
| 1800 | Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR3 nyomáskapcsolókhöz - EV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) szürke - 426506           |
| 1801 | Tehermentesítő-szelep NE-MA nyomáskapcsolóhoz (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) - 011158004                              |
| 1802 | Tömítőgyűrű - alumínium (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, -150°C...+120°C)   |
| 1803 | Tömítőgyűrű - alumínium (G1/4"-os külső gázmenethez- O13,5x17,5x1,5mm, -150°C...+120°C)  |
| 1804 | Tömítőgyűrű - alumínium (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez- O10,3x14x1,5mm, -150°C...+120°C)                       |
| 1805 | Tömítőgyűrű - alumínium (G1"-os külső gázmenethez- O33,5x39x2mm, -150°C...+120°C)  |
| 1806 | Tömítőgyűrű - alumínium (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez- O27,2x32x2mm, -150°C...+120°C)                         |
| 1807 | Tömítőgyűrű - alumínium (G3/8"-os külső gázmenethez- O16,7x21x1,5mm, -150°C...+120°C)  |
| 1808 | Tömítőgyűrű - alumínium (M5-ös külső menethez- O5,1x7,5x1mm, -150°C...+120°C)  |
| 1809 | Tömítőgyűrű - fémházas (G1"-os külső gázmenethez, O34,2x39,5x2mm, -20°C...+90°C, -0,95...30 bar)                                     |
| 1810 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/2"-os külső gázmenethez, O25,5x21x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/2 (FESTO)     |
| 1811 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/4"-os külső gázmenethez, O16,8x13,2x2,2mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/4 (FESTO)   |
| 1812 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/8"-os külső gázmenethez, O12,8x9,8x1,8mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/8 (FESTO)    |
| 1813 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G3/4"-os külső gázmenethez, O32x26,5x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/4 (FESTO)     |
| 1814 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G3/8"-os külső gázmenethez, O20,5x16,65x2,95mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/8 (FESTO) |
| 1815 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (M22-es külső menethez, O27x22,3x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M22 (FESTO)          |
| 1816 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (M5-ös külső menethez, O7,4x5,05x1,45mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M5 (FESTO)          |
| 1817 | Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (M6-os külső menethez, O8,3xO6,1x1,35mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M6 (FESTO)          |
| 1818 | Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O19x10x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)  |
| 1819 | Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O12x6x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)   |
| 1820 | Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x20x3mm, -30°C...+90°C, olajálló)  |
| 1821 | Tömítőgyűrű - NBR 60 (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x15x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)  |
| 1822 | Tömítőgyűrű - NBR 60 (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O15x8x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)   |
| 1823 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O18,5x12x2mm)  |

|      |  |
|------|--|
| 1824 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O11,3x7x1,75mm)                                    |
| 1825 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O8,4x5x1,5mm)                                      |
| 1826 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x21x2,5mm)  |
| 1827 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x16x2,5mm)                                      |
| 1828 | Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O14,8x9x2mm)                                       |
| 1829 | Tömítőgyűrű - PVC (G1"-os külső gázmenethez)   |
| 1830 | Tömítőgyűrű - PVC (G1/2"-os külső gázmenethez)   |
| 1831 | Tömítőgyűrű - PVC (G1/4"-os külső gázmenethez)   |
| 1832 | Tömítőgyűrű - PVC (G1/8"-os külső gázmenethez)   |
| 1833 | Tömítőgyűrű - PVC (G3/4"-os külső gázmenethez)   |
| 1834 | Tömítőgyűrű - PVC (G3/8"-os külső gázmenethez)   |
| 1835 | Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez)   |
| 1836 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26x1,5mm, -150°C...+300°C)                        |
| 1837 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x28x1,5mm, -150°C...+300°C)                        |
| 1838 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1,5mm, -150°C...+300°C)                        |
| 1839 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x21x1,5mm, -150°C...+300°C)                        |
| 1840 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x23x1,5mm, -150°C...+300°C)                        |
| 1841 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C) |
| 1842 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x16x1mm, -150°C...+300°C) |
| 1843 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1844 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M12-es külső menethez - O12x18x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1845 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1846 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M14-es külső menethez - O14x20x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1847 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1848 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M18-as külső menethez - O18x22x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1849 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1850 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M20-as külső menethez - O20x24x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1851 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1852 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1853 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M22-es külső menethez - O22x29x1,5mm, -150°C...+300°C)                             |
| 1854 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M24-es külső menethez - O24x30x2mm, -150°C...+300°C)                               |

|      |  |
|------|--|
| 1855 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M26-os külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)       |
| 1856 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M27-es külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O27x32x2mm, -150°C...+300°C)       |
| 1857 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M28-as külső menethez - O28x34x2mm, -150°C...+300°C)                                     |
| 1858 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M30-as külső menethez - O30x36x2mm, -150°C...+300°C)                                     |
| 1859 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M33-as külső menethez és G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)         |
| 1860 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M4-es külső menethez - O4x8x1mm, -150°C...+300°C)  |
| 1861 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M5-ös külső menethez - O5x9x1mm, -150°C...+300°C)  |
| 1862 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M6-os külső menethez - O6x10x1mm, -150°C...+300°C)                                       |
| 1863 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M6-os külső menethez - O6x12x1mm, -150°C...+300°C)                                       |
| 1864 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)                                       |
| 1865 | Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M8-as külső menethez - O8x14x1mm, -150°C...+300°C)                                       |
| 1866 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x27x1,5mm, -150°C...+300°C)   |
| 1867 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1mm, -150°C...+300°C)   |
| 1868 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C)                    |
| 1869 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)   |
| 1870 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)                    |
| 1871 | Tömítőgyűrű - RÉZ (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x1,5mm, -150°C...+300°C)   |
| 1872 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1873 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1874 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1875 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1876 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1877 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)  |
| 1878 | Tömítőgyűrű - RÉZ (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)  |
| 1879 | Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O19x10x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!) |
| 1880 | Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O12x6x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)  |
| 1881 | Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x20x3mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)   |
| 1882 | Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x16x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!) |
| 1883 | Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O15x8x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)  |
| 1884 | Tömítőgyűrű széndioxid-palackokhoz (többször felhasználható, fémházas - O18x10x2mm)                                      |
| 1885 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O14,5 - O16 x 12 - W1) 15-ös légfektömlő bilincs                |

|      |   |
|------|---|
| 1886 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O17 - O19 x 12 - W1) 18-as légféktömlő bilincs |
| 1887 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O26 - O28 x 18 - W1) MPC S (3/4"-os csőre)     |
| 1888 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O19 - O21 x 15 - W1) 20-as légféktömlő bilincs |
| 1889 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O32 - O35 x 20 - W1) MPC S (1"-os csőre)       |
| 1890 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O40 - O43 x 20 - W1) MPC S (5/4"-os csőre)     |
| 1891 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O48 - O51 x 22 - W1) MPC S (6/4"-os csőre)     |
| 1892 | Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M8-as csavarral (O60 - O63 x 22 - W1) MPC S (2"-os csőre)       |
| 1893 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10 - O16 x 9 - W4)                                 |
| 1894 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O22 x 9 - W4)                                 |
| 1895 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16 - O27 x 9 - W4)                                 |
| 1896 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20 - O32 x 9 - W4)                                 |
| 1897 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O25 - O40 x 9 - W4)                                 |
| 1898 | Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O12 x 9 - W4)                                  |
| 1899 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O10 - O16 x 9 - W2)  |
| 1900 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O20 x 9 - W2)  |
| 1901 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O22 x 9 - W2)  |
| 1902 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O16 - O27 x 9 - W2)  |
| 1903 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O20 - O32 x 9 - W2)  |
| 1904 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O25 - O40 x 9 - W2)  |
| 1905 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O30 - O45 x 9 - W2)  |
| 1906 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O32 - O50 x 9 - W2)  |
| 1907 | Tömlőbilincs - csigamenetes (O8 - O12 x 9 - W2)   |
| 1908 | Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O16 - O27 x 12 - W2)   |
| 1909 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,6 - O12,6 x 8,2) 13,3 RER  |
| 1910 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11,3 - O13,3 x 8,2) 14,0 RER  |
| 1911 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,3 - O14,3 x 8,2) 15,0 RER  |
| 1912 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O13,2 - O15,8 x 8,2) 16,5 RER  |
| 1913 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14,6 - O16,8 x 8,2) 17,5 RER  |
| 1914 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O15,6 - O17,8 x 8,2) 18,5 RER  |
| 1915 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,5 - O18,8 x 8,2) 19,5 RER  |
| 1916 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O17,1 - O20,0 x 9,2) 20,7 RER  |

|      |  |
|------|--|
| 1917 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,8 - O21,1 x 9,2) 21,8 RER |
| 1918 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O19,2 - O21,8 x 9,2) 22,5 RER |
| 1919 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20,2 - O22,8 x 9,2) 23,5 RER |
| 1920 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O3,7 - O4,7 x 5,5) 5,1 RER    |
| 1921 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O4,7 - O5,7 x 5,5) 6,1 RER    |
| 1922 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5,6 - O6,5 x 6,4) 7,0 RER    |
| 1923 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O6,3 - O7,5 x 6,4) 8,0 RER    |
| 1924 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,0 - O8,5 x 7,4) 9,0 RER    |
| 1925 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,5 - O9,0 x 7,4) 9,5 RER    |
| 1926 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8,5 - O10,0 x 7,4) 10,5 RER  |
| 1927 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,1 - O10,8 x 7,4) 11,3 RER  |
| 1928 | Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,5 - O11,5 x 7,4) 12,0 RER  |
| 1929 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O11 - O13 x 7) 13 OET                          |
| 1930 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O13 - O15 x 7,5) 15 OET                        |
| 1931 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O15 - O17 x 8) 17 OET                          |
| 1932 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O17 - O20 x 8,5) 20 OET                        |
| 1933 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O19 - O22 x 9) 22 OET                          |
| 1934 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O22 - O25 x 10) 25 OET                         |
| 1935 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O25 - O28 x 10) 28 OET                         |
| 1936 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O5 - O7 x 6) 7 OET                             |
| 1937 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O7 - O9 x 7) 9 OET                             |
| 1938 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - horganyzott acél (O8 - O11 x 7) 11 OET                           |
| 1939 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11 - O13 x 7)                             |
| 1940 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,5 - O15 x 7,5)                         |
| 1941 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14 - O17 x 8)                             |
| 1942 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,2 - O20 x 8,5)                         |
| 1943 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,1 - O22 x 9)                           |
| 1944 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O21,1 - O25 x 10)                          |
| 1945 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O24 - O28 x 10)                            |
| 1946 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5 - O7 x 6)                               |
| 1947 | Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7 - O9 x 7)                               |

|      |   |
|------|---|
| 1948 | Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O11 x 7) |
| 1949 | Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O13/O13)                                       |
| 1950 | Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O25/O25)                                       |
| 1951 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O10/O10) DS 09/09                               |
| 1952 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O13/O13 - 1/2"-os tömlőhöz) AU 13/13 (tst)      |
| 1953 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O14/O14) DS 13/13                               |
| 1954 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O16/O16) AU 16/16 (tst)                         |
| 1955 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O19/O19 - 3/4"-os tömlőhöz) AU 19/19 (tst)      |
| 1956 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O4/O4 - 1/8"-os tömlőhöz) AU 04/04 (tst)        |
| 1957 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O6/O6 - 1/4"-os tömlőhöz) AU 06/06 (tst)        |
| 1958 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O7/O7) DS 06/06                                 |
| 1959 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O8/O8 - 5/16"-os tömlőhöz) AU 08/08 (tst)       |
| 1960 | Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O9/O9 - 3/8"-os tömlőhöz) AU 09/09 (tst)        |
| 1961 | Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13) STP 21/13                         |
| 1962 | Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6) STP 21/06                          |
| 1963 | Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9) STP 21/09                          |
| 1964 | Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4) STP 13/04                          |
| 1965 | Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6) STP 13/06                          |
| 1966 | Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9) STP 13/09                          |
| 1967 | Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4) STP 10/04                          |
| 1968 | Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6) STP 10/06                          |
| 1969 | Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O4) STP 17/04                          |
| 1970 | Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6) STP 17/06                          |
| 1971 | Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7) STP 17/07 - csak Rectus!           |
| 1972 | Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9) STP 17/09                          |
| 1973 | U-1/2-B hangtompító - fémházas műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (FESTO)    |
| 1974 | U-1/4 - hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (FESTO)             |
| 1975 | U-1/8 - hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (FESTO)             |
| 1976 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10 x 7,5mm)   |
| 1977 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12 x 8mm)     |
| 1978 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O15 x 8mm)     |



|      |  |
|------|--|
| 1979 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O16 x 9,5mm)                           |
| 1980 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O22 x 10mm) (Rexroth)                  |
| 1981 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O4 x 5,5mm)                            |
| 1982 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O5 x 6mm) (Parker-Legris)              |
| 1983 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O6 x 6,5mm)                            |
| 1984 | Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhhoz - réz (O8 x 6,5mm)                            |
| 1985 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10 - O10, max. 113,8 bar)     |
| 1986 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12 - O12, max. 74,2 bar)      |
| 1987 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16 - O16, max. 69,3 bar)      |
| 1988 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4 - O4, max. 128,6 bar)        |
| 1989 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6 - O6, max. 178,1 bar)        |
| 1990 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8 - O8, max. 148,4 bar)        |
| 1991 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O15 - O15 - O15, max. 15 bar)                    |
| 1992 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 74,2 bar)    |
| 1993 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)    |
| 1994 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 69,3 bar)    |
| 1995 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar)   |
| 1996 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)    |
| 1997 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)    |
| 1998 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)    |
| 1999 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)    |
| 2000 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)    |
| 2001 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)    |
| 2002 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar)   |
| 2003 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)    |
| 2004 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)    |
| 2005 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (G1/2" k - O15, max. 15 bar)                  |
| 2006 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (M5x0,8k - O6) REXROTH                        |
| 2007 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 113,8 bar) |
| 2008 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 74,2 bar)  |
| 2009 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 69,3 bar)  |

|      |  |
|------|--|
| 2010 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 128,6 bar)       |
| 2011 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 178,1 bar)       |
| 2012 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 148,4 bar)       |
| 2013 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 15 bar)                    |
| 2014 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 113,8 bar)       |
| 2015 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 74,2 bar)        |
| 2016 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 69,3 bar)        |
| 2017 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 128,6 bar)         |
| 2018 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 178,1 bar)         |
| 2019 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 148,4 bar)         |
| 2020 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max.15 bar)                       |
| 2021 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 74,2 bar)  |
| 2022 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)  |
| 2023 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 69,3 bar)  |
| 2024 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar) |
| 2025 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)  |
| 2026 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)  |
| 2027 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)  |
| 2028 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)  |
| 2029 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)  |
| 2030 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)  |
| 2031 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar) |
| 2032 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)  |
| 2033 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)  |
| 2034 | Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (G1/2" k - O15, max. 15 bar)                |
| 2035 | VAGY logikai szelep (G1/4" bbb)  |
| 2036 | VAGY logikai szelep (G1/8" bbb)  |
| 2037 | Vákuumgenerátor (egylépcsős, G1/8" bbb) –0,78 bar vákuum 6 bar nyomáson)                               |
| 2038 | Váltó dugasz (egyenlő) (O10 - O10) (Festo jelölés: QSH-10-10)  |
| 2039 | Váltó dugasz (egyenlő) (O12 - O12) (Festo jelölés: QSH-12-12)  |
| 2040 | Váltó dugasz (egyenlő) (O4 - O4) (Festo jelölés: QSH-4-4)  |

|      |  |
|------|--|
| 2041 | Váltó dugasz (egyenlő) (O6 - O6) (Festo jelölés: QSH-6-6)  |
| 2042 | Váltó dugasz (egyenlő) (O8 - O8) (Festo jelölés: QSH-8-8)  |
| 2043 | Váltó dugasz (O10 - O8) QSH-10-8   |
| 2044 | Váltó dugasz (O12 - O10) QSH-12-10   |
| 2045 | Váltó dugasz (O16 - O12) QSH-16-12   |
| 2046 | Váltó dugasz (O6 - O4) QSH-6-4   |
| 2047 | Váltó dugasz (O8 - O6) QSH-8-6   |
| 2048 | Végelosztó "ALAP" doboz - 3xG1/2"bb (E800231 - Schneider)  |
| 2049 | Végelosztó "TOP" doboz - 3xG1/2"bbbb (E800241 - Schneider)   |
| 2050 | Vezérelt visszacsapószelep (G1/4" k - G1/4" b - G1/8" b) HGL-1/4-B (FESTO)   |
| 2051 | Vezérelt visszacsapószelep (G1/8" k - G1/8" b - M5x0,8b) HGL-1/8-B (FESTO)   |
| 2052 | Vezérelt visszacsapószelep (G3/8" k - G3/8" b - G1/4" b) HGL-3/8-B (FESTO)   |
| 2053 | Vezérelt visszacsapószelep (M5x0,8k - M5x0,8b - M5x0,8b) HGL-M5-B (FESTO)  |
| 2054 | Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4" k - G1/8" b) (max. 15 bar bem. - 4 bar kim.) DRV 13/40                                  |
| 2055 | Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25)   |
| 2056 | Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25)   |
| 2057 | Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5)  |
| 2058 | Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1)   |
| 2059 | Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25)  |
| 2060 | Villás csapágybak 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 2061 | Villás csapágybak 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 2062 | Villás csapágybak 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 2063 | Villás csapágybak 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez  |
| 2064 | Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: H-QS-4)   |
| 2065 | Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: H-QS-6)   |
| 2066 | Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: H-QS-8)   |
| 2067 | Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O10 - O10) (Festo jelölés: H-QS-10)   |
| 2068 | Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O12 - O12) (Festo jelölés: H-QS-12)   |
| 2069 | Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O6 - O6) (Festo jelölés: H-QS-6)  |
| 2070 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G1/2" k-O14 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig) |
| 2071 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig) |

|      |  |
|------|--|
| 2072 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k - G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)         |
| 2073 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)                  |
| 2074 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1" bb - max. +70°C-ig)                                       |
| 2075 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G1/2" k, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)         |
| 2076 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G3/4" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)         |
| 2077 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)           |
| 2078 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig) |
| 2079 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k - G3/8" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)         |
| 2080 | Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)                  |
| 2081 | Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2" bb) - olajálló, nem hőálló  |
| 2082 | Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2" bb) (REXROTH - 534 098 130 0) - olajálló, hőálló                                    |
| 2083 | Visszacsapószelep levegőhöz (G1/4" bb) - olajálló, hőálló  |
| 2084 | Visszacsapószelep levegőhöz (G1/8" bb) - olajálló, hőálló  |
| 2085 | Visszacsapószelep levegőhöz (G1" bb) - olajálló, nem hőálló  |
| 2086 | Visszacsapószelep levegőhöz (G3/4" bb) - olajálló, nem hőálló  |
| 2087 | Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8" bb) - olajálló, nem hőálló  |
| 2088 | Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8" bb) (REXROTH - 534 098 120 0) - olajálló, hőálló                                    |
| 2089 | Visszacsapószelep VÍZHEZ (1" bb - réz) - nem olajálló, nem hőálló  |
| 2090 | Visszacsapószelep VÍZHEZ (3/4" bb - réz) - nem olajálló, nem hőálló  |
| 2091 | Y betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10H)   |
| 2092 | Y betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12H)   |
| 2093 | Y betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4H)  |
| 2094 | Y betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6H)  |
| 2095 | Y betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8H)  |
| 2096 | Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-F-10)   |
| 2097 | Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-F-4)   |
| 2098 | Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-F-6)   |
| 2099 | Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-F-8)   |
| 2100 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-1/4-10)                                 |
| 2101 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-1/4-12)                                 |
| 2102 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/4-6)                                    |

|      |  |
|------|--|
| 2103 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/4-8)  |
| 2104 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-1/8-4)  |
| 2105 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/8-6)  |
| 2106 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/8-8)  |
| 2107 | Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-M5-4)   |
| 2108 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-10-8-8)     |
| 2109 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-12-10-10) |
| 2110 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-12-8-8)     |
| 2111 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-4-3-3)      |
| 2112 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-6-4-4)       |
| 2113 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-8-4-4)       |
| 2114 | Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-8-6-6)       |
| 2115 | Y csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10)                 |
| 2116 | Y csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12)                 |
| 2117 | Y csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-3)                    |
| 2118 | Y csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4)                     |
| 2119 | Y csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5 - O5)  |
| 2120 | Y csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6)                     |
| 2121 | Y csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8)                     |
| 2122 | Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-2 (FESTO)                          |
| 2123 | Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-3 (FESTO)                          |
| 2124 | Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-4 (FESTO)                          |
| 2125 | Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-6 (FESTO)                          |
| 2126 | Y idom - külső/belső/belső (R1/2" k - G1/2" bb)                                      |
| 2127 | Y idom - külső/belső/belső (R1/4" k - G1/4" bb)                                      |
| 2128 | Y idom - külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb)                                      |
| 2129 | Y idom - külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb)                                      |
| 2130 | Y idom (G1/2" bbb)   |
| 2131 | Y idom (G1/4" bbb)   |
| 2132 | Y idom (G1/8" bbb)   |
| 2133 | Y idom (G3/8" bbb)   |
| 2134 | Y idom (G3/8" bbb) ZO 17   |
| 2135 | Záróanya (G1" b) - vízhez  |
| 2136 | Záróanya (G1/2" b)   |
| 2137 | Záróanya (G1/4" b)   |
| 2138 | Záróanya (G1/8" b)   |
| 2139 | Záróanya (G3/4" b) - vízhez  |

|      |   |
|------|---|
| 2140 | Záróanya (G3/8"b)   |
| 2141 | Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/2" k) VK 21                |
| 2142 | Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/4" k) VK 13                |
| 2143 | Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/8" k) VK 10                |
| 2144 | Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R3/8" k) VK 17                |
| 2145 | Zárócsavar - peremes - Viega (G1" k)  |
| 2146 | Zárócsavar - peremes - Viega (G1/2" k)  |
| 2147 | Zárócsavar - peremes - Viega (G3/8" k)  |
| 2148 | Zárócsavar - peremes, acél (M12x1,5k)   |
| 2149 | Zárócsavar - peremes, acél (M14x1,5k)   |
| 2150 | Zárócsavar - peremes, acél (M16x1,5k)   |
| 2151 | Zárócsavar - peremes, acél (M18x1,5k)   |
| 2152 | Zárócsavar - peremes, acél (M20x1,5k)   |
| 2153 | Zárócsavar - peremes, acél (M22x1,5k)   |
| 2154 | Zárócsavar - peremes, acél (M24x1,5k)   |
| 2155 | Zárócsavar - peremes, acél (M26x1,5k)   |
| 2156 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/2" k)            |
| 2157 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/4" k)            |
| 2158 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/8" k)            |
| 2159 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G3/8" k)            |
| 2160 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M10x1k)             |
| 2161 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,25k)          |
| 2162 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M5x0,8k)            |
| 2163 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M7x1k) B-M7 (FESTO) |
| 2164 | Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M8x1k)              |
| 2165 | Zárócsavar - peremes, hatlapú (G1" k)   |
| 2166 | Zárócsavar - peremes, hatlapú (G3/4" k)                                       |
| 2167 | Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/2") (O12,7mm)              |
| 2168 | Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/4") (O6,35mm)              |
| 2169 | Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O3/8") (O9,525mm)             |
| 2170 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O10) (Festo jelölés: QSC-10H)              |
| 2171 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O12) (Festo jelölés: QSC-12H)              |
| 2172 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O14)                                       |
| 2173 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O15)                                       |
| 2174 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O16) (Festo jelölés: QSC-16H)              |
| 2175 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O18) CQC-18H (John Guest)                  |
| 2176 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O22)                                       |
| 2177 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O3) (Festo jelölés: QSMC-3H)               |

|      |   |
|------|---|
| 2178 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O4) (Festo jelölés: QSC-4H)  |
| 2179 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O5)                          |
| 2180 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O6) (Festo jelölés: QSC-6H)  |
| 2181 | Záródugó - csatlakozó lezárásához (O8) (Festo jelölés: QSC-8H)  |
| 2182 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O10) QSC-10       |
| 2183 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O12) QSC-12       |
| 2184 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O15)              |
| 2185 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O16) (SMC)        |
| 2186 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O18) (John Guest) |
| 2187 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O3) QSMC-3        |
| 2188 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O4) QSC-4         |
| 2189 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O6) QSC-6         |
| 2190 | Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O8) QSC-8         |